




























ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ		
	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
 <p>Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубочная закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (28)Вт, 2700К.</p>	<p>87614</p>
 <p>Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес- 33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Вес - 6 кг. Трубочная закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	<p>Осветительная система Гарда, 4,5м, 35Вт, 2700К</p>	<p>89057</p>
	<p>Осветительная система ЦАРИЦЫНО, h=4,7 м, 40 Вт, 2700К</p>	<p>131500</p>






 <p>Осветительная светодиодная система Эльф IG, 6м, под 4 прожектора</p>	<p>ELF IG M35/4 27K</p>	<p>157142</p>																												
 <p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65, антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	<p>195000</p>																												
 <p>Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металлик. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металлик. Вес - 4,4кг. Трубочатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	<p>Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К</p>	<p>80677</p>																												
	<table border="1"> <tr><td>TV40/1 3К(4К)</td><td>36 080</td></tr> <tr><td>TV40/2 3К(4К)</td><td>53 680</td></tr> <tr><td>TV50/1 3К(4К)</td><td>39 930</td></tr> <tr><td>TV50/2 3К(4К)</td><td>57 640</td></tr> <tr><td>TV60/1 3К(4К)</td><td>40 700</td></tr> <tr><td>TV60/2 3К(4К)</td><td>58 520</td></tr> <tr><td>TV60/3 3К(4К)</td><td>61 490</td></tr> <tr><td>TV40M/1 3К(4К)</td><td>36 080</td></tr> <tr><td>TV40M/2 3К(4К)</td><td>53 680</td></tr> <tr><td>TV50M/1 3К(4К)</td><td>39 930</td></tr> <tr><td>TV50M/2 3К(4К)</td><td>57 640</td></tr> <tr><td>TV60M/1 3К(4К)</td><td>40 700</td></tr> <tr><td>TV60M/2 3К(4К)</td><td>58 520</td></tr> <tr><td>TV60M/3 3К(4К)</td><td>61 490</td></tr> </table>	TV40/1 3К(4К)	36 080	TV40/2 3К(4К)	53 680	TV50/1 3К(4К)	39 930	TV50/2 3К(4К)	57 640	TV60/1 3К(4К)	40 700	TV60/2 3К(4К)	58 520	TV60/3 3К(4К)	61 490	TV40M/1 3К(4К)	36 080	TV40M/2 3К(4К)	53 680	TV50M/1 3К(4К)	39 930	TV50M/2 3К(4К)	57 640	TV60M/1 3К(4К)	40 700	TV60M/2 3К(4К)	58 520	TV60M/3 3К(4К)	61 490	
TV40/1 3К(4К)	36 080																													
TV40/2 3К(4К)	53 680																													
TV50/1 3К(4К)	39 930																													
TV50/2 3К(4К)	57 640																													
TV60/1 3К(4К)	40 700																													
TV60/2 3К(4К)	58 520																													
TV60/3 3К(4К)	61 490																													
TV40M/1 3К(4К)	36 080																													
TV40M/2 3К(4К)	53 680																													
TV50M/1 3К(4К)	39 930																													
TV50M/2 3К(4К)	57 640																													
TV60M/1 3К(4К)	40 700																													
TV60M/2 3К(4К)	58 520																													
TV60M/3 3К(4К)	61 490																													

	TV150 40/1 3K(4K)	53 240
	TV150 40/2 3K(4K)	74 250
	TV150 60/1 3K(4K)	68 310
	TV150 60/2 3K(4K)	91 300
	TV150 90/1 3K(4K)	167 310
	TV150 90/1 3K(4K), если дополнительно закупается закладная FM8	157 080
	TV150 90M/1 3K(4K)	167 310
	TV150 90M/1 3K(4K), если дополнительно закупается закладная FM8	157 080
	TV150 90/2 3K(4K)	202 180
	TV150 90/2 3K(4K), если дополнительно закупается закладная FM8	191 950
	TV150 90M/2 3K(4K)	202 180
TV150 90M/2 3K(4K), если дополнительно закупается закладная FM8	191 950	
	SPA 4 3K(4K)	81 290
	SPA 4M 3K(4K)	81 290
	SPA 5 3K(4K)	87 560
	SPA 5M 3K(4K)	87 560
	SPA 6 3K(4K)	93 720
	SPA 6M 3K(4K)	93 720
	SPA 100 4 3K(4K)	58 410
	SPA 100 4M 3K(4K)	58 410
	SPA 100 5 3K(4K)	62 370
	SPA 100 5M 3K(4K)	62 370
	SPA 100 6 3K(4K)	63 140
	SPA 100 6M 3K(4K)	63 140
	STICK1 40-3K(4K)	84 810
	STICK2 40-3K(4K)	84 810
	STICK1 50-3K(4K)	88 660
	STICK2 50-3K(4K)	91 850
	STICK2 60-3K(4K)	95 810
	NOV 4	56 400
	NOV 5	58 800
	NOV 4 3K(4K)	60 000
	NOV 5 3K(4K)	62 000
	SKHOD 1 3K(4K)	63 000
	SKHOD 2 3K(4K)	79 300
	SKHOD 3 3K(4K)	83 200
	PRS 40 3K(4K)	73 900
	PRS 40M 3K(4K)	73 900
	PRS2 60 3K(4K)	114 100
	PRS2 60M 3K(4K)	114 100

	QU38	192 600
	IM43 SM/70W	109 600
	IM43 AS/70W	109 600
	IM43 SM/150W	110 900
	IM43 AS/150W	110 900
	IM43 LED 3K(4K)	125 200
	ON/70W	88 200
	ON/150W	89 500
	ON LED 3K(4K)	114 510
	V40/70W	79 600
	V40/150W	80 900
	SAY40/1	81 400
	SAY40/2	131 000
	KRSAY40	50 500
	SAY40L/1 3K(4K)	93 000
	SAY40L/1M 3K(4K)	93 000
	SAY40L/2 3K(4K)	154 300
	SAY40L/2M 3K(4K)	154 300
	KRSAY40L(M) 3K(4K)	62 200
	SAY60/1	113 700
	SAY60/2	184 500
	SAY60/3	171 100
	KRSAY60	78 900
	SAY60L/1 3K(4K)	128 500
	SAY60L/1M 3K(4K)	128 500
	SAY60L/2 3K(4K)	214 000
	SAY60L/2M 3K(4K)	214 000
	SAY60L/3 3K(4K)	197 500
	KRSAY60L(M) 3K(4K)	90 300
	OR40/70	56 800
	OR40/150	58 100
	OR40-L/70	102 900
	OR40-L/150	104 300

	OR40 LED 3K(4K)	67 320
	OR40 LED M 3K(4K)	67 320
	OR40-L LED 3K(4K)	113 520
	OR40-L LED M 3K(4K)	113 520
	OK40/70	61 000
	OK40/150	62 400
	OK40-L/70	108 300
	OK40-L/150	109 700
<b>ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ</b>		
	ARB 30	45 430
	ARB 35	46 420
	ARB 40	49 060
	ARB 45	50 710
	ARB 50	64 240
	ARB 80	133 100
	ARB 50-U	81 950
	ARB 50-S	84 370
	ARB 80-U	148 830
	ARB 80-S	153 340
	VAV32	95 150
	KN-01	63 800
	KN-02	80 600
	KN-03	85 000
	KN-04/2	90 100
	KN-04/3	98 700
	KN-04/4	108 200
	KN-05/2	89 400
	KN-05/3	100 700
	KN-05/4	107 400
	KN-06/2	101 800
	KN-06/3	105 200
	KN-07	78 300
	KN-08	80 800
	KN-09	78 300
	KN-10	84 700
	SG-01	61 100
	SG-02	75 000
	SG-03	80 100
	SG-04/2	86 400
	SG-04/3	95 900
SG-04/4	103 200	
SG-05/2	81 200	
SG-05/3	87 300	
SG-05/4	95 100	
SG-06/2	96 200	
SG-06/3	99 600	
SG-07	71 600	
SG-08	73 900	
SG-09	71 600	
SG-10	76 100	

	BAL74	219 340
	SV30 SV30K SV40 SV40K SV50 SV50K SV60 Z20 Z30 Z30K Z40 Z40K Z50 Z50K Z60 SN40/4 SN40/5 S32 S42 KAZ40	17 100 16 500 19 100 18 300 21 400 21 200 24 200 13 700 15 800 15 000 17 700 16 900 21 900 21 500 23 500 34 600 35 300 25 900 27 300 30 500
	G40 SL40 P40 P40/2 SKV40 L40	21 900 21 900 28 300 28 300 28 300 28 900
	H90/X01,X02,X03 H100/X01,X02,X03 H110/X01,X02,X03 H90/X01x2 H100/X01x2 H110/X01x2 H90/X02x2 H100/X02x2 H110/X02x2 H90/X03x2 H100/X03x2 H110/X03x2 H90/T03 H90/T04 H100/T03 A070 A080 A090 A170/1 A170/2 A170/3 A180/1 A180/2 A190/1 A190/2 A270 A280 A290 R50/1 R50/2	73 000 74 600 75 900 81 200 82 700 84 300 74 600 76 100 77 500 77 500 79 200 80 600 74 800 81 800 76 400 32 100 33 400 34 200 38 500 41 900 49 400 39 600 43 400 40 000 44 100 33 600 34 200 35 800 28 400 36 500

	<table border="1"> <tbody> <tr><td>R60/1</td><td>30 100</td></tr> <tr><td>R60/2</td><td>37 900</td></tr> <tr><td>R50/3/2</td><td>31 200</td></tr> <tr><td>R50/3/3</td><td>37 200</td></tr> <tr><td>R60/3/2</td><td>32 700</td></tr> <tr><td>R60/3/3</td><td>39 100</td></tr> </tbody> </table>	R60/1	30 100	R60/2	37 900	R50/3/2	31 200	R50/3/3	37 200	R60/3/2	32 700	R60/3/3	39 100									
R60/1	30 100																					
R60/2	37 900																					
R50/3/2	31 200																					
R50/3/3	37 200																					
R60/3/2	32 700																					
R60/3/3	39 100																					
	<table border="1"> <tbody> <tr><td>BLV 40</td><td>24 200</td></tr> <tr><td>BLV 45</td><td>26 000</td></tr> <tr><td>BLV 50</td><td>28 700</td></tr> </tbody> </table>	BLV 40	24 200	BLV 45	26 000	BLV 50	28 700															
BLV 40	24 200																					
BLV 45	26 000																					
BLV 50	28 700																					
 <p>Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 75/190 мм, вес - 116кг. Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников под прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг</p>	<p>Опора Проспект, 8м</p>	<p>80 805</p>																				
 <p>Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 4,5м, 135/70мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 41кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	<p>Опора Бульвар, 4,5м</p>	<p>41 922</p>																				
	<table border="1"> <tbody> <tr><td>PSKT60</td><td>39 125</td></tr> <tr><td>PSKT60 СИП400</td><td>52 000</td></tr> <tr><td>PSKT80</td><td>61 952</td></tr> <tr><td>PSKT80-1</td><td>67 700</td></tr> <tr><td>PSKT80-2</td><td>71 450</td></tr> <tr><td>PSKT80-3</td><td>73 750</td></tr> <tr><td>PSKT90</td><td>84 000</td></tr> <tr><td>PSKT90-1</td><td>90 000</td></tr> <tr><td>PSKT90-2</td><td>95 000</td></tr> <tr><td>PSKT90-3</td><td>106 000</td></tr> </tbody> </table>	PSKT60	39 125	PSKT60 СИП400	52 000	PSKT80	61 952	PSKT80-1	67 700	PSKT80-2	71 450	PSKT80-3	73 750	PSKT90	84 000	PSKT90-1	90 000	PSKT90-2	95 000	PSKT90-3	106 000	
PSKT60	39 125																					
PSKT60 СИП400	52 000																					
PSKT80	61 952																					
PSKT80-1	67 700																					
PSKT80-2	71 450																					
PSKT80-3	73 750																					
PSKT90	84 000																					
PSKT90-1	90 000																					
PSKT90-2	95 000																					
PSKT90-3	106 000																					



Аллея ОККс-6,0-70/154

109 800

Аллея ОККс-8,0-70/182

109 800

ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



TRE159 30 SM(AS) 3K(4K)

57 530

TRE159 40 SM(AS) 3K(4K)

59 510

TRE159 50 SM(AS) 3K(4K)

61 600

TRE159 30M SM(AS) 3K(4K)

57 530

TRE159 40M SM(AS) 3K(4K)

59 510

TRE159 50M SM(AS) 3K(4K)

61 600



VOL25 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)

106 500

VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)

112 800

VOL30 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)

125 700

VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)

131 700



MAJAK 20 3K(4K)

29 700

MAJAK 25 3K(4K)

30 600

MAJAK 30 3K(4K)

31 600



TRE15

48 200

TRE20

51 800

TRE30

59 400

TRE-N25

70 500

TRE-N25 LED 3K(4K)

77 500

TRE-N25 LED RGB

84 100

TRE-N30 LED 3K(4K)

86 800

TRE-N30 LED RGB

92 600



TT 10 3K(4K)

19 800



TTV 10 3K(4K)

19 800



LUGA 3K(4K)

24 100



TOR NEO/1(2) - I - 3K(4K)

9 500

TOR NEO/1(2) - II - 3K(4K)

9 500

TOR NEO/1(2) - III - 3K(4K)

9 500

BRA NEO/1(2) - 3K(4K)

14 000



TP8

3 400

TP10

3 500

TP12

3 600

TP17

3 700



TL15

15 200

TL20

17 100



TS10/300

13 600










TS12/300









13 700









TS15/400







14 200



	TV4-O(T)	13 200
	TV7-O(T)	14 300
	TV12-O(T)	16 600
	TV4-N-O(T)	15 200
	TV7-N-O(T)	16 500
	TV12-N-O(T)	18 900
	TOT 2 27K(4K)	22 600
	TOT 3 27K (4K)	19 000
	N-01	16 800
	N-02	16 900
	N-03	19 900
	N-04	26 600
	N-05	26 100
	N-06	43 200
	N-07	30 800
	N-08	36 500
<b>СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ</b>		
	MAR-B-70/100M-T(O)	23 400
	MAR-S-70/100M-T(O)	15 500
	MAR-B-70/100N-T(O)	23 400
	MAR-S-70/100N-T(O)	15 500
	ML-LO 3K(4K)	44 392
	ML-HI 3K(4K)	48 028
	ML-LO-WSM 3K(4K)	49 282
	ML-HI-WSM 3K(4K)	52 793
	ML-LO-WAS 3K(4K)	54 298
	ML-HI-WAS 3K(4K)	57 809
	ML-LO-ES 3K(4K)	49 282
	ML-HI-ES 3K(4K)	52 793
	AKS-70M	18 800
	AKS-100M	18 800
	AKS-70N	18 800
	AKS-100N	18 800
	AKS V2 27K AS RAL7037	37 400
	AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	37 400
	AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	37 400
	AKS V4 27K(4K) AS LED	37 400
	AKS V4 M 27K(4K) AS LED	37 400













	TOD LED 3K(4K)	30 800
	TOD LED M 3K(4K)	30 800
	ORN-D(U)-150H	12 400
	ORN-D(U)-70N	14 400
	ORN-D(U)-100N	14 400
	ORN-D(U)-70M	14 400
	ORN-D(U)-100M	14 400
	ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	34 646
	ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	34 646
	PET-D(U)-150H	12 400
	PET-D(U)-70N	14 400
	PET-D(U)-100N	14 400
	PET-D(U)-70M	14 400
	PET-D(U)-100M	14 400
	PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED O 3K(4K)	33 721
	PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	33 721
	PDV1(2)-D(U)-150H	17 000
	PDV1(2)-D(U)-70N	18 700
	PDV1(2)-D(U)-100N	18 700
	PDV1(2)-D(U)-70M	18 700
	PDV1(2)-D(U)-100M	18 700
	PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	40 647
	PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	40 647
	PVL1-D(U)-150H	7 700
	PVL1-D(U)-70N	9 600
	PVL1-D(U)-100N	9 600
	PVL1-D(U)-70M	9 600
	PVL1-D(U)-100M	9 600
	PVL1-D(U)-LED	23 324
	PVL2-D(U)-100H	7 911
PVL2-D(U)-LED	15 959	
	KTL-150N-T(O)	32 100
	KTL-150N-T(O)-G	35 200
	KTL-250N-T(O)	32 900
	KTL-250N-T(O)-G	36 000
	KTL-LED 3K(4K)-T(O)	49 400
	KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	52 800
	G200 PMO	460
	G300 PMO	1 120
	G400 PMO	2 100
	G400 PMO 201mm	2 100
	0201/B PCN	460
	0301/B PCN	560
	0401/B PCN	660
	B 4055/70N(M)	4 600
B 4055/100N(M)	4 800	
	NARA 84 SM(AS) 27K(4K)	88 114
	NARA 112 SM(AS) 27K(4K)	90 706





	RUZA 1 84 27K(4K)	91 797
	RUZA 2 84 27K(4K)	91 797
	RUZA 1 112 27K(4K)	93 570
	RUZA 2 112 27K(4K)	93 570
	RUZA 1 140 27K(4K)	96 298
	RUZA 2 140 27K(4K)	96 298
	RUZA 1 168 27K(4K)	98 208
	RUZA 2 168 27K(4K)	98 208
	RUZA 1 196 27K(4K)	100 663
	RUZA 2 196 27K(4K)	100 663
	RUZA S1 28 27K(4K)	64 108
	RUZA S2 28 27K(4K)	64 108
	RUZA S1 56 27K(4K)	64 108
	RUZA S2 56 27K(4K)	64 108
	RUZA S1 84 27K(4K)	65 199
	RUZA S2 84 27K(4K)	65 199
	ST 50T(K) 3K(4K)	21 400
	ST 100T(K) 3K(4K)	39 900
	Стрит RH 110W	23 877
	Стрит RH 120W	23 877
	Стрит RH 140W	25 608
	Стрит LG30W	20 500
	Стрит LG37W	24 500
	Стрит LG55W	26 800
	Стрит LG80W	29 200
	Стрит LG106W	31 650
	Лига Макси LED 30W	24 578
	Лига Макси LED 50W	29 000
	Лига Макси LED 100W	47 950
	Лига Макси LED 160W	54 743
	ЛИГА LED B2 28 AS(SM)	39 600
	ЛИГА LED B2 56 AS(SM)	39 600
	ЛИГА LED B2 112M AS(SM)	39 600
	AVENU SM 35W	26 400
	AVENU AS 35W	30 960

	GAR2 35 3K(4K) SM	44 500
	GAR2 35 3K(4K) AS	44 500
	SEL22	54 285
	SEL40	54 285
	OR LED SM(AS) 28W	55 600
	OR LED M SM(AS) 56W	55 600
	AVGpl-150M	14 600
	AVGpl-250M	15 400
	AVGpl-150N	14 600
	AVGpl-250N	15 400
	AVGpr-150M	13 300
	AVGpr-250M	13 900
	AVGpr-150N	13 300
AVGpr-250N	13 900	
	PN210	14 500
	MIDILine/1 400 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	9 000
	MIDILine/2 400 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	9 500
	MIDILine/1 800 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	11 400
	MIDILine/2 800 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	11 900
	MIDILine/1 1200 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	13 900
	MIDILine/2 1200 3K4KAIRIGIB - M/WW/O/OWAS	14 400
* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDILine/1 RGB 600-M/WW/O/OWAS - *	21 600
	MIDILine/1 RGB 900-M/WW/O/OWAS - *	27 200
	MIDILine/1 RGB 1200-M/WW/O/OWAS - *	33 000
	MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/WW/O/OWAS - *	18 800
	MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/WW/O/OWAS - *	24 400
	MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/WW/O/OWAS - *	30 000
	MIDILine M/1 300 3K4KAIRIGIB - N/M/WW/O/OWAS	8 100
	MIDILine M/2 300 3K4KAIRIGIB - N/M/WW/O/OWAS	8 600
	MIDILine M/1 600 3K4KAIRIGIB - N/M/WW/O/OWAS	10 100
	MIDILine M/2 600 3K4KAIRIGIB - N/M/WW/O/OWAS	10 600

	MIDLine M/1 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	12 500
	MIDLine M/2 900 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	13 000
	MIDLine M/1 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	15 000
	MIDLine M/2 1200 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	15 500
		18 800
	MIDLine M/2 1500 3K4K(A R G B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19 400
	Г-кron min	410
	Г-кron 150	610
	Г-кron 250	770
	Microline 300 3K(4K)	3 600
	MicroLine 300 A/R/G/B	3 600
	Microline 500 3K(4K)	4 100
	Microline 500 A/R/G/B	4 100
	Microline 600 3K(4K)	4 400
	Microline 600 A/R/G/B	4 400
	Microline 800 3K(4K)	4 800
	Microline 800 A/R/G/B	4 800
	Microline 1000 3K(4K)	5 300
	Microline 1000 A/R/G/B	5 300
	Microline 1200 3K(4K)	5 600
	Microline 1200 A/R/G/B	5 600
	Microline 1500 3K(4K)	6 500
	Microline 1500 A/R/G/B	6 500
	FLIP 1 - A 3K(4K)	3 500
	FLIP 1 - B 3K(4K)	3 500
	FLIP 1 - C 3K(4K)	3 500
	FLIP 1 - D 3K(4K)	3 500
	FLIP 2 - A 3K(4K)	7 200
	FLIP 2 - B 3K(4K)	7 200
	FLIP 2 - A (B)	7 200
	MULT LED 3 3K4K(A R G B) - N/M/W	8 320
	MULT LED 4 3K4K(A R G B) - N/M/W	8 593
	MULT LED 5 3K4K(A R G B) - N/M/W	8 866
	MULT LED 6 3K4K(A R G B) - N/M/W	9 139
	KOL-M	1 390
	BOX 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13 700
	BOX 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17 500
	TUBA 1X 3K4K(A R G B) - N/M/W	13 500
	TUBA 2X 3K4K(A R G B) - N/M/W	17 100
	BRICK 3K4K(A R G B)-N/M/A/W	11 300
	BRL 3K4K-N/M/W	14 000
	BRL 3K4K-N/M/W ( с подвесом)	14 700

	AHI 190 12	19 600
	AHI 190 18	23 000
	AHI 320 27	41 400
	AHI 320 36	43 000
<b>ПРОЖЕКТОРЫ</b>		
	SMsm -70M(N)	11 100
	SMsm -150M(N)	12 000
	SMAs -70M(N)	11 100
	SMAs -150M(N)	12 000
	SMc -70M(N)	11 900
	SMc -150M(N)	12 700
	SMILE LED 3K(4K) - N1M1W1W1O1W1A1S1O	31 372
	SMILE LED B - N1M1W1W1O1W1A1S1O	31 372
	SMILE LED G - N1M1W1W1O1W1A1S1O	31 372
	SMILE LED R - N1M1W1W1O1W1A1S1O	31 372
	SMILE LED A - N1M1W1W1O1W1A1S1O	31 372
	SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	40 647
	SMILE LED B DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	40 647
	SMILE LED G DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	40 647
	SMILE LED R DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	40 647
	SMILE LED A DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	40 647
	SMILE LED RGB DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	43 921
	SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - N1M1W1W1O1W1A1S1O	45 421
	PIXEL 3K(4K)	33 554
	PIXEL M 3K(4K)	33 554
	STsm -70M(N)	7 700
	STsm -150M(N)	8 200
	STAs -70M(N)	7 700
	STAs -150M(N)	8 200
	STc -70M(N)	8 500
	STc-150M(N)	9 000
	EVsm -250M(N)	12 600
	EVsm -400M(N)	13 300
	EVAs -250M(N)	12 600
	EVAs -400M(N)	13 300
	EVc -250M(N)	13 700
	EVc -400M(N)	14 200
	Сильвио LED 120W	33 000
	Сильвио LED 200W	45 200
	Сильвио LED 300W	66 300

	Тагро LED 400W	68 040
	CUBA 23W	62 900
	CUBA 36W	62 900
	CUBA 50W	62 900
<b>КРОНШТЕЙНЫ</b>		
	ZEN/2	4 300
	ZEN/3(4)	4 600
	SAB/3	14 400
	SAB/4	14 900
	SAT/3	14 200
	SAT/4	14 200
	PET/1(2)	10 700
	KK0	1 950
	KK15	1 950
	KK30	1 950
	KK45	1 950
	KNR	2 150
	IST/U	9 900
	IST/D	10 100
	T01/60(76)	1 450
	T02/60(76)	6 600
	T03/60(76)	8 900
	T04/60(76)	14 200
	P1/60	5 900
	P1/76	6 200
	P2/60	8 000
	P2/76	8 300
	P3/60	11 300
	P3/76	11 500
	X01	10 700
	X01x2/90(180)	18 800
	X01x3	27 800
	X02	6 600
	X02x2	9 000
	X03	10 700
	X03x2/90(180)	18 800
	X03x3	27 200

	D01-60(76)	7 330
	D01x2-60(76)	10 900
	D02-60(76)	4 100
	D02x2-60(76)	5 600
	D03/D-60(76)	8 900
	D03/U-60(76)	8 900
	D03x2/D-60(76)	14 500
	D03x2/U-60(76)	14 500
	KR-01	15 700
	KR-02	15 700
	KR-03	15 800
	KR-04	15 800
	KR-05	12 300
	KR-06	12 300
<b>Закладные детали</b>		
Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	9 900
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	10 500
Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	14 900
Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	4 200
Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	5 100
Закладная неглубокого залегания	ФМ-ЗНЗ	27 800
Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	АНК-BLG	9 800
Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	АНК-L	9 800
Анкерные закладные элементы для торшера Луга	АНК-N	800
<b>Декоративные фланцы</b>		
Фланец декоративный накладной квадратный 220x220 мм	FLD3	3 800
Фланец декоративный накладной круглый	FLD4	14 500
<b>Цоколь</b>		
Цоколь чугунный к опоре	Ц6	62 850