

Прайс-лист "САРОС-Свет М"

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
1	Осветительная система Новогорск, 4м, 28Вт, 2700К (NOV 40 LED 27K)	118 450,50
2	Осветительная система Новогорск, 5м, 52Вт, 4000К (NOV 50M LED 4K)	122 325,00
3	Осветительная система Сходня, 5м, 13Вт, 2700К (SKHOD 1 27K)	133 045,50
4	Осветительная система Сходня, 5м, 2х27Вт, 4000К (SKHOD 3M 4K)	175 677,60
5	Осветительная система "Дива 28 (147) " с асимметричным светильником	104 475,00
6	Осветительная система "Дива 28 (147) " с симметричным светильником	109 725,00
7	Осветительная система Дива, высота 4713мм, 40Вт, 2700К (DIVA40 27K)	119 595,00
8	Светильник консольный "Стрит XL" LED 150Вт, 2700К, DIM NEMA (STREET XL 150 27K)	36 600,00
9	Светильник светодиодный консольный Стрит XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 158,50
10	Светильник светодиодный консольный Стрит L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	48 856,50
11	Светильник светодиодный консольный Стрит S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STREET S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 417,78
12	Светильник светодиодный консольный STT XL (140, 160, 180, 200) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT XL (120, 140, 160, 180, 200) DIM NEMA	71 158,50
13	Светильник светодиодный консольный STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT L (60, 70, 80, 90, 100, 113, 120) DIM NEMA	48 856,50
14	Светильник светодиодный консольный STT S (28, 40, 56) Вт, со встроенным светодиодным модулем, 2700К-4000К, со встроенным разъемом NEMA CONNECTORS - STT S (28, 40, 56) DIM NEMA	36 417,78
15	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП2 / СКОППф2)	706 582,80
16	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП4 / СКОППф4)	720 442,80
17	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (СКОПП6 / СКОППф6)	734 302,80
18	Система скрытого подземного монтажа для фланцевой опоры СКОППф (ССПМ СКОПП)	105 840,00
19	Декоративный фланец для системы СКОПП (FLD СКОПП)	39 916,80
20	Закладной элемент для системы СКОПП усиленный ФМ 0,273-2.0-У	83 475,00
21	Система дополнительного наружного освещения для СКОПП	131 250,00
22	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,273-2,0-0,5)	96 012,00
23	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,273-2,0-1,0)	96 390,00
24	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,273-2,0-1,5)	96 894,00
25	Закладная деталь для опоры СКОПП, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,273-2,0-2,0)	97 398,00
26	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 2м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	308 448,00
27	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 4м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	336 546,00
28	Система контрастного освещения пешеходных переходов, выносная консоль 6м, 52/104 Вт прямостоечная/фланцевая (Легато)	361 494,00
29	Закладной элемент для системы Легато усиленный ФМ 0,273-2.0-У	83 475,00
30	Декоративный фланец для системы Легато (FLD LG)	39 916,80
31	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 9 м, гор. цинк, (PSKT90)	118 159,02
32	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 8 м, гор. цинк, (PSKT80)	102 301,92
33	Опора круглоконическая фланцевая Проспект, 6 м, гор. цинк, (PSKT60)	55 366,92
34	Опора Сегежа, 5м.(SG-10)	173 339,25
35	Опора Лигово, 6м.(LG-10)	199 124,10
36	Опора Волхов, 4м.(VLH4 40)	187 719,00
37	Опора Зенит, 6м. (Z60)	48 993,00
38	Закладные детали 0,219 х 2,0 (ФМ 0,219 х 2,0)	16 900,00
39	Закладная деталь для опоры Проспект (ФМ-0,159-2,0)	21 546,00
40	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 0,5м (ФК-0,219-2,0-0,5)	59 587,50
41	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,0м (ФК-0,219-2,0-1,0)	61 687,50
42	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 1,5м (ФК-0,219-2,0-1,5)	64 881,60
43	Закладная деталь для опоры Проспект, консольная, вылет 2,0м (ФК-0,219-2,0-2,0)	66 675,00
44	Декоративный фланец для опоры Проспект (FLD6)	17 325,00
45	Кронштейн на 1 светильник (для усиленной опоры Проспект) К1-1,5-1,5-15	14 332,50
46	Кронштейн на 2 светильника К2-1,5-1,5-15-180	28 400,40
47	Кронштейн приставной 1,2х0,5	15 750,00

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
48	Опора Бульвар h=4,0м, BLV40	35 426,16
49	Опора Бульвар h=4,0м, нижний диаметр 147мм BLV40/147	52 605,00
50	Опора Бульвар h=4,5м, BLV45	38 010,42
51	Опора Бульвар h=4,5м, нижний диаметр 147мм BLV45/147	56 385,00
52	Опора Бульвар h=5,0м, BLV50	43 953,84
53	Декоративный фланец для опоры Бульвар (FLD6)	17 325,00
54	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 MFO)	72 614,30
55	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 MFO)	83 387,30
56	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 MFO)	93 120,80
57	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 8 м	147 798,00
58	Опора "Аллея" круглоконическая складывающаяся, высота 6 м	104 475,00
59	Декоративный фланец для опоры Аллея (FLD6)	17 325,00
60	Опора круглоконическая силовая фланцевая высотой 9 м гор. цинк. (PSKT90 СИП 400)	275 517,90
61	Опора круглоконическая высотой 9 м (NOK904)	122 885,28
62	Опора круглоконическая фланцевая высотой 9 м многофункциональная, гор. цинк (NOK903 MFO)	191 657,34
63	Опора круглоконическая НОК, высота 8м, сталь, гор. цинк, порошковая покраска RAL 7037 (NOK804)	50 199,00
64	Опора круглоконическая высотой 6 м (NOK603)	57 582,00
65	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403)	35 426,16
66	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147)	52 605,00
67	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 PLUS)	44 752,68
68	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, гор. цинк (NOK403 147 PLUS)	55 792,74
69	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453)	38 010,42
70	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147)	56 385,00
71	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 PLUS)	47 651,94
72	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, гор. цинк (NOK453 147 PLUS)	59 577,34
73	Опора несилловая фланцевая круглоконическая, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503)	43 953,84
74	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, гор. цинк (NOK503 PLUS)	55 678,14
75	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 6 м, гор. цинк (NOK603 PLUS)	60 125,10
76	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK403 PLUS MFO)	76 614,30
77	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 4,5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK453 PLUS MFO)	87 387,30
78	Опора несилловая фланцевая круглоконическая без видимого продольного шва, высотой 5 м, многофункциональная, гор. цинк (NOK503 PLUS MFO)	97 120,80
79	Осветительная система Сайма, 3,9м, 71Вт, 2700К (SAY40L/1 27K)	188 398,35
80	Осветительная система Сайма, 5,8м, 71Вт, 2700К (SAY60L/1 27K)	260 381,10
81	Опора Коневец, 3,5м. (KN-01)	166 175,10
82	Опора Коневец, 6м.(KN-10)	193 028,85
83	Закладная деталь (ФМ 0,159-1,5)	16 380,00
84	Закладная деталь (ФМ 0,133-1,5)	12 810,00
85	Закладная деталь консольная с вылетом 0,5м (ФК-0,159-1,5-0,5)	35 437,50
86	Закладная деталь консольная с вылетом 1,0м (ФК-0,159-1,5-1,0)	38 325,00
87	Закладная деталь консольная с вылетом 1,5м (ФК-0,159-1,5-1,5)	41 212,50
88	Закладная деталь консольная с вылетом 2,0м (ФК-0,159-1,5-2,0)	43 312,50
89	Цоколь композитный (ЦКП-5)	85 680,00
90	Цоколь композитный (ЦКП-6)	90 720,00
91	Цоколь композитный (ЦКП-7)	97 020,00
92	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-1,5-1,5)	19 332,50
93	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K1-2,0-2,0)	22 984,92
94	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-1,5-1,5)	28 400,40
95	Кронштейн (PSKT90, NOK904, NOKS80) (K2-2,0-2,0)	30 208,50
96	Кронштейн-переходник KP a16/LigaZ	10 395,00
97	Кронштейн-переходник KP a18/LigaZ	10 395,00
98	Опора круглоконическая складывающаяся НОКс, высота 8м, сталь, гор. цинк, порошковая покраска RAL 7037 (NOKs 804)	75 038,00
99	Светильник Вишенка (10, 20, 30, 40, 50) Вт Cherry (10, 20, 30, 40, 50), 2700-4000К, DIM NEMA	64 968,12

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
100	Прожектор СТАРТ S (20, 30, 40, 50, 60) Вт, START S (20, 30, 40, 50, 60), 2700-4000K, DIM NEMA	36 842,40
101	Прожектор СТАРТ М (60, 70, 80, 90) Вт, START М (60, 70, 80, 90), 2700-4000K, DIM NEMA	45 546,48
102	Прожектор СТАРТ L (100, 120, 140, 160, 180) Вт, START L (100, 120, 140, 160, 180), 2700-4000K, DIM NEMA	62 920,62
103	Прожектор СТАРТ XL (200, 250, 300) Вт, START XL (200, 250, 300), DIM NEMA, 2700-4000K	103 950,00
104	Кронштейн Т-образный T01	4 586,40
105	Кронштейн Т-образный T02	15 869,70
106	Кронштейн Т-образный T03	21 098,70
107	Кронштейн Т-образный T04	33 251,40
108	Кронштейн Т-образный T01 DIM NEMA	13 519,80
109	Кронштейн Т-образный T02 DIM NEMA	28 865,34
110	Кронштейн Т-образный T03 DIM NEMA	38 675,70
111	Кронштейн Т-образный T04 DIM NEMA	51 823,80
112	Система "Тверь Арагон" LED 28Вт 2700 К высота 4м DIM NEMA	68 906,88
113	Система освещения "Люцерна" LED 25 Вт 2700-3000K, высота 5 м	249 480,00
114	Опора комбинированная Сегежа, высота 3,7м, сталь, гор. Цинк, декоративные элементы - литой чугун, порошковая + жидкая покраска по RAL 9005 SG-03	128 824,00
115	Трубчатая закладная деталь TP1, 1,5м	7 119,82
116	Светодиодный светильник Люцерна, 30Вт, 3000K, порошковая покраска по RAL9011 LCRN 3202 3K	79 900,00
117	Светодиодная система освещения Онега, высота 4,2м, 45Вт, 4000K, порошковая покраска RAL9005 ON LED 4K	135 785,00
118	Фланец декоративный FLD1, порошковая покраска RAL9005	2 887,00
119	Система освещения "Тверь 150" односторонняя, LED 52Вт, высота 4м, 4000K (цвет RAL 9005, DIM NEMA) TV150 40M/1 4K	57 873,00
120	Закладная деталь 2,0м TP3-2000	9 251,00
121	Светодиодный торшер Тверь высота 1м, 10Вт, 4000K, порошковая покраска TTV 4K	24 934,00
122	Закладная деталь FM1-T, 1,5м	5 384,00
123	Светильник светодиодный "САРОС-Свет М" AKS V3 SM/AS 27K DIM NEMA, Аксель V3 40 Вт , 605.4х608мм, черный/прозрачный	35 320,00
124	Светильник к торшеру Реплэй-159 SV TRE 159 50/1000 SM (AS) 27K (4K)	45 900,00
125	Светильник светодиодный Авеню "САРОС-Свет М" AVN AS 25 3K DIM NEMA, 25Вт, 2700K, ассиметричная оптика, RAL 7037, NEMA CONNECTORS d360 мм 540 мм	31 108,00
126	Светильник светодиодный ОС Тверь LED 28Вт 3000K, RAL 7037 DIM NEMA	18 200,00
127	Светильник светодиодный ОС Тверь LED 56Вт 3000K, RAL 7037 DIM NEMA	18 200,00
128	Светильник светодиодный ОС Тверь LED 112Вт 3000K, RAL 7037 DIM NEMA	36 400,00
129	Светильник светодиодный "САРОС-Свет М" GAR, AS, 27K, 620х420мм	38 290,50
130	Светильник светодиодный Оккервиль, 52Вт, 3000K, ассиметричная оптика, порошковая покраска, NEMA CONNECTORS OK LED M AS 3K DIM NEMA	53 616,00
131	Светильник торшерный Лига C1/C2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	85 585,50
132	Светильник торшерный Лига T1/T2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	88 725,00
133	Светильник торшерный Лига Z1/Z2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	88 725,00
134	Светильник торшерный Лига P1/P2 (28, 40, 56, 80, 104) Вт, 2700K, оптика AS / SM NEMA CONNECTORS	86 625,00
135	Светильник торшерный Аксель V4 AS/SM (28, 56) Вт 2700K DIM NEMA	72 226,98
136	Светодиодный светильник Мартини (28, 40, 56, 80) Вт, 2700K DIM NEMA	93 975,00
137	Светильник светодиодный Гарда 35Вт DIM NEMA	67 221,00
138	Светильник торшерный AVENU 25 AS/SM DIM NEMA	66 905,99
139	Система освещения "Рондо С" LED (18, 25) Вт 2700-3000K высота 4,5м с NEMA-управлением	122 649,66
140	Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 120мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON 2/1 40 DIM NEMA)	130 209,00

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
141	Осветительная система Рондо-2 высотой 4 метра со светильником мощностью 36 Вт . Опора стальная круглоконическая, высотой 4 метра с нижним диаметром 219мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 36W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - колотый лед. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (RON MFO 2/1 40 DIM NEMA)	177 472,00
142	Светильник "Истра" LED (28, 52, 80) Вт 2700K, с NEMA-разъёмом	122 587,50
143	Светильник торшерный "Сенеж" LED 52 Вт 2700K, с NEMA-разъёмом	93 951,90
144	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" (10, 20, 30, 40, 50) Вт DIM NEMA	68 040,00
145	Светильник торшерный светодиодный ФЛЮТЕ, 35 Вт, 2700K (FLUTE 35 DIM NEMA)	71 190,00
146	Светильник "Чермянка" односторонний мощностью 8Вт, 2700K, встраиваемый в стойку освещения. Светильник антивандальный IK17 IP69K. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Источник питания 24В выносной для индивидуального или группового подключения (TT 8 CHRMN)	27 300,00
147	Светодиодный уличный прожектор серии "Эльф S" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-литой под давление алюминиевый сплав. Защитное стекло – закаленное, ударопрочное 4мм. Габариты 314х230мм. Вторичная оптика-полимерные линзы с различными углами распределения света. Мощность 50W, RGB, DMX512, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током Степень защиты от пыли и влаги IP66. Возможноть позиционирования светильника в двух плоскостях. Драйвер встроенный. Порошковое окрашивание в RAL. Светильник комплектуется одним из редлагаемых кронштейнов. Т–кронштейн для установки на опору СВИРЬ или другую цилиндрическую опору диаметром 108 мм. Р – кронштейн для установки на плоскую поверхность Для установки на круглоконическую опору необходимо заказывать индивидуальные кронштейны с указанием высоты установки каждого светильника. (ELF S 50 P N RGB)	71 400,00
148	Светодиодный уличный светильник "Пункто" предназначен для архитектурно-художественной подсветки. Корпус светильника-нержавеющая сталь, алюминиевый сплав. Габариты 37х33х29мм. Вторичная оптика-ассиметричная 90 градусов. Мощность 2W, RGB, 24В, DMX512. Степень защиты от пыли и влаги IP67. Светильник оснащен поворотными креплениями для установки в поручни. Драйвер выносной, элементы системы управления DMX 512 и блоки питания заказываются отдельно согласно проектной документации (Punto 2 RGB 90 AS)	22 750,00
149	Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69K. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 1000х42х80мм, вес: 3,6кг (TRL L 1000)	24 367,50
150	Светильник "Трейл Линия". Мощность 4,8Вт/м. Монолитный влагозащитный полимерный корпус. Монтажный стакан из нержавеющей стали в комплекте. Источник света - LED. Индекс цветопередачи - CRI>80. Степень защиты - IP69K. Рабочий диапазон - от -65°С до +60°С. Источник питания 24В для индивидуального или группового подключения. Герметичные коннекторы IP68 входят в комплект. Размеры: 500х42х80мм, вес: 1,8кг (TRL L 500)	14 032,50
151	Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 43кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях,3х30Вт, 2700K, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3х5300 Лм, вторичная оптика О. Вес - 3х5 кг. (NOK503 PLUS/3 (Elf S 30 3*O) 27K DIM NEMA)	194 950,00
152	Система освещения «Эльф S» NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 5м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 41кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 2х10Вт, 4000K, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 1500 Лм, вторичная оптика W. Вес - 2х5 (NOK503 PLUS/2 (Elf S 10 2*W) 4K DIM NEMA)	144 193,14

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
153	Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 20 1*N) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1х20Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 2500 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 20 N 27K DIM NEMA)	102 039,00
154	Система освещения «Эльф S» NOK403 PLUS /1 (Elf S 30 1*N) Nema. Стальная несилловая опора круглоконическая серии "НОК" фланцевая, 4м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Видимый продольного сварной шов зачищен до однородного с телом опоры. Вес- 37кг. Светильники светодиодные с возможностью позиционирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях, 1х30Вт, 2700К, в комплекте с NEMA разъемом, световой поток 3700 Лм, вторичная оптика N (NOK 403 PLUS + ELF S 30 N 27K DIM NEMA)	102 039,00
155	Осветительная система Мурано 2 высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт. Опора стальная круглоконическая без видимого шва, высотой 4 метра с нижним диаметром 147мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления. Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Осветительная система укомплектована функцией регулирования светового потока и плавного увеличения тока при включении до номинального. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY (MUR2 40 DIM NEMA)	134 094,24
156	Осветительная система Мурано 2 МФО высотой 4 метра со светильником мощностью 35 Вт . Светильник мощностью 35W,2700K,CRI80,I класс защиты от поражения эл.током. IP66. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Наличие Nema разъема для подключение беспроводной системы управления и интеграции в общую систему SMART CITY. Система позволяет устанавливать кроме светильников, дополнительное оборудование(Видеокамеры,WI-FI, оповещатели ГОиЧС) и обеспечить независимы доступ различных городских служб к своему оборудованию (Моссвет,ДИТ,ГОиЧС). Опора стальная круглоконическая с тремя лючками разделенными стальной перегородкой, высотой 4,0 метров с нижним диаметром 219мм обеспечивающим подвод 6-и ПНД труб диаметром 63мм. Защита от коррозии - горячее цинкование. Порошковое окрашивание в RAL.Опора изготовлена с подготовкой под установку заземления и установку дополнительного навесного оборудования. Верхней части опоры выполнены два лючка для размещения доп. оборудования (MUR2 40 MFO DIM NEMA)	157 915,80
157	Система освещения "Статус" (Опора круглоконическа НОК, высота 5,0м, стальная - горячее цинкование + порошковая покраска; светильник 1шт x 28W 2700К; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (HOK50 PLUS (STATS 28 27K) GRF/MM)	125 017,20
158	Система освещения "Вишенка" (Опора круглоконическа складывающаяся НОКС, высота 6,0м, стальная горячее цинкование + порошковая покраска, с верхней заглушкой; светильник 3 x 30W 2700К; закладная ФМ 0,159-1,5; монтажный комплект MPE PEN) Цвет - GRF/MM (CHERRY HOKS60-3/30 27K GRF/MM)	349 045,20
159	Монтажный комплект (MPE PEN)	9 675,54
160	Монтажный комплект (MPE)	7 997,85
161	Система освещения "НОК" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 60Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с отдельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	139 217,40
162	Закладная для НОК (D=159мм, L=1500мм) H 1.2	19 769,40
163	Система освещения "НОК" круглого сечения с кронштейном для 2-х прожекторов, в комплект с двумя прожекторами 40Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 4000К, IP65, оптика -WW, Nema - socket 7 pi. Система с отдельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=6м.	170 311,68
164	Система освещения "НОК" круглого сечения с консольным одинарным кронштейном, в комплект со светильником 120Вт, ОЦ ГОСТ 9.307-2021, RAL7037, DIM 1-10V/0-10V, 2700К, IP66, Nema - socket 7 pi. Система с отдельным доступом к оптическому и электрическому отсекам. CLO, DUNADIMMER. H=9м.	190 871,10
165	Закладные детали 0,219 x 2,0 (ФМ 0,219 x 2,0)	16 900,00
166	Осветительная система Стик, 4м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 40 27K/4K) DIM NEMA	160 125,00
167	Осветительная система Стик, 4м, 54 Вт, 2700К (STICK2 40 27K/4K) DIM NEMA	168 000,00
168	Осветительная система Стик, 5м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 50 27K/4K) DIM NEMA	168 000,00
169	Осветительная система Стик, 5м, 54 Вт, 2700К (STICK2 50 27K/4K) DIM NEMA	175 875,00
170	Осветительная система Стик, 6м (28, 35) Вт, 2700К (STICK1 60 27K/4K) DIM NEMA	175 875,00
171	Осветительная система Стик, 6м, 54 Вт, 2700К (STICK2 60 27K/4K) DIM NEMA	183 750,00
172	Торшер Реплей 159, 3м, (40, 56) Вт (TRE159 30 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	103 254,38

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
173	Торшер Реплей 159, 4м, (40, 56) Вт (TRE159 40 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	106 821,75
174	Торшер Реплей 159, 5м, (40, 56) Вт (TRE159 50 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	110 541,38
175	Светильник Руза, 80Вт (RUZA 1/2 80 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	155 925,00
176	Светильник Руза, 104Вт (RUZA 1/2 104 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	158 025,00
177	Светильник Руза, 130Вт (RUZA 1/2 130 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	160 387,50
178	Светильник Руза, 156Вт (RUZA 1/2 156 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	165 375,00
179	Светильник Руза, 182Вт (RUZA 1/2 182 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	168 525,00
180	Светильник Нара (28, 52) Вт (NARA 1/2 28/52 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	158 025,00
181	Светильник Нара (40, 80) Вт (NARA 1/2 40/84 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	160 912,50
182	Светильник Нара, 104Вт (NARA 1/2 28 SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	163 800,00
183	Светильник Оредеж, (28, 52) Вт (OR LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	94 376,63
184	Светильник Оккервиль, (28, 52) Вт (OK LED M SM/AS 27K/4K) DIM NEMA	89 887,88
185	Классический (исторический) светодиодный светильник серии "Триумф". Предназначен для установки на опорах с торшерным креплением. Материал плафона – поликарбонат, Материал корпуса светильника - литой под давлением алюминиевый сплав. Вторичная оптика по ГОСТ 54350-2011.Порошковое окрашивание в RAL. Мощностью 80W,2700K, CRI80, I класс защиты от поражения эл.током. Степень защиты от пыли и влаги IP66. Ограничитель пусковых токов. Коэффициент мощности 0,95. Размер 1037x425мм, вес 15кг (TRIUMF 80 27K)	126 052,50
186	Светильник светодиодный "Авеню" LED 40Вт (AVN AS 40 2,7K NEMA RAL 7037)	28 900,00
187	Светильник "Эльф" LED 10Вт, 2700K, RAL 7037	29 155,00
188	Светильник STP-LINE 15 5K для системы контрастного освещения "Легато" (с блоком питания в комплекте)	39 900,00
189	Светильник уличный подвесной (тип И2) "Нара" LED 104Вт 2700K оптика AS с защитным козырьком и прозрачным рассеивателем, RAL7026 NEMA CONNECTORS	101 500,00
190	Светильник уличный подвесной (тип И2) "Нара" LED 80Вт 2700K оптика AS с защитным козырьком и прозрачным рассеивателем, RAL7026 NEMA CONNECTORS	99 900,00
191	Светильник "Петергоф" LED, торшерного исполнения, опаловый рассеиватель, 52Вт, цветовая температура 2700K, цвет корпуса по каталогу RAL 9005 в комплекте с монтажным комплектом №1	52 800,00
192	Закладная деталь фундамента (FM1)	6 381,00
193	Светильник "Вишенка" LED, 30Вт, 2700K, RAL 7037 широкая оптика	26 100,00
194	Светильник светодиодный "Мартини" LED 40Вт Вариант 2 (MAR LED AS 40 T 2,7K NEMA RAL 7037)	54 100,00
195	Светильник светодиодный "Аксель" LED 40Вт, без ребер (AKS LED AS 2,7K NEMA RAL 7037)	38 900,00
196	Светильник светодиодный "Петергоф" LED 28Вт (PET LED AS 2,7K RAL 9005, рассеиватель опаловый) с монтажным комплектом №1	51 800,00
197	Светильник светодиодный "Петергоф" LED 52Вт (PET LED AS 2,7K RAL 9005, рассеиватель опаловый) с монтажным комплектом №1	52 800,00
198	Светильник светодиодный к осветительной системе "Тверь" LED 28Вт (AS 3000K NEMA RAL 7037)	18 290,00
199	Светильник светодиодный к осветительной системе "Тверь" LED 56Вт (AS 3000K NEMA RAL 7037)	18 290,00
200	Опора Вавилон, 3,2м (VAV32)	240 807,00
201	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL)	432 668,25
202	Опора Балчуг, 7,4м. (BAL2)	558 529,13
203	Опора Арбат 108, 3м (ARB 108 30)	78 647,63
204	Опора Арбат 108, 3,5м (ARB 108 35)	79 642,50
205	Опора Арбат 108, 4м (ARB 108 40)	84 761,25
206	Опора Арбат 108, 4,5м (ARB 108 45)	87 648,75
207	Опора Арбат 108, 5м (ARB 108 50)	91 350,00
208	Опора Арбат, 3м (ARB 30)	89 704,13
209	Опора Арбат, 3,5м (ARB 35)	91 560,00
210	Опора Арбат, 4м (ARB 40)	96 867,75
211	Опора Арбат, 4,5м (ARB 45)	100 109,63
212	Опора Арбат, 5м (ARB 50)	126 525,00
213	Опора Арбат, 8м (ARB 80)	262 762,50
214	Закладной элемент A4-1000	10 502,10
215	Закладной элемент A4-1500	12 033,00
216	Закладной элемент TP1	16 019,33
217	Закладной элемент ST2	39 461,63
218	Закладной элемент ST6	8 682,98
219	Закладной элемент ST5	8 401,05
220	Закладной элемент FM1T	11 916,45
221	Закладной элемент ST1	27 935,78
222	Закладной элемент FM2	24 809,40
223	Закладной элемент TP2	27 707,40

№ п/п	Наименование	Цена, руб. с НДС
224	Закладной элемент FM3	12 894,53
225	Закладной элемент TP5	16 603,65
226	Закладной элемент FM6	14 652,23
227	Закладной элемент ST7	9 846,90
228	Закладной элемент ANK-R	3 334,28
229	Закладной элемент ANK-N	2 455,43
230	Крышка лючка для опоры СКОПП / Легато, порошковая покраска	2 900,00