




























№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	109 240,31
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес-33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металллик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	110 184,12
3		Cherry60-1/20 AS 2700K (4000K) DIM NEMA	133106
4		Cherry MFO 60/3-1/20 AS 2700K (4000K) DIM NEMA	172370
5		Cherry60-2/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	177474
6		Cherry60-3/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	221837
7		Cherry MFO 60/3-3/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	261096
8		Cherry60-4/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	266200
9		Cherry50-3/50W 2700K (4000K) DIM NEMA	208934
10		ELF IG M35/4 27K	172856
11		ELF60 S20/4	257565
12	ELF60 S20/3	202840	
13	ELF60 S20/2	148060	
14	ELF60 S20/1	93335	
15	ELF60 M35/4	257565	
16	ELF60 M35/3	202840	
17	ELF60 M35/2	148060	
18	ELF60 M35/1	93335	







19		<p>Осветительная система Рондо Н=4,0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед, Вес - 4,4 кг)</p>	101134
20		<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	101134
21		<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	214500
22	<p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65, антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Система освещения Люцерна LED 25 Вт 2700К-3000К, опора 4 м., с NEMA-разъемом</p>	229900





23	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К	100 785,30
24	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая , 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг . Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	Комплект: Опора Проспект, 8 м	94710
25	 <p>Опора , , ая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	Комплект: Опора Бульвар, 4,5м	51 866,66
26	 <p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>	Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м	101750
27		OPG T1 H40/2	296888
28		Опора историческая, силовая (700кг), высота 12,4 м, в составе опора (сталь+горячий цинк+окраска), цоколь литой (чугун+окраска), кронштейн с навершием литой (чугун+окраска), переходный элемент литой (чугун+окраска) Тип-8	2026875





29		Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной	199760
30		Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной	297770
31		Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной	160050
32		TV150 40/1 3К(4К)	77000
33		TV150 40/2 3К(4К)	107375
34		TV150 60/1 3К(4К)	98750
35		TV150 60/2 3К(4К)	132000
36		TV150 90/1 3К(4К)	241875
37		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	227125
38		TV150 90M/1 3К(4К)	241875
39		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	227125
40		TV150 90/2 3К(4К)	292250
41		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	277500
42		TV150 90M/2 3К(4К)	292250
43		TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	277500
44		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" одинарная, 28Вт, 150*150, 4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-40/1 27K NEMA DIM)	85750
45		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двойная, 2*28Вт, 150*150, 4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-40/2 27K NEMA DIM)	124875
46	Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двойная, 2*52Вт, 150*150, 6 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/2 27K NEMA DIM)	149500	










47		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" одинарная, 52Вт, 150*150, 6 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/1 27K NEMA DIM)	107500
48		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двусторонняя разноуровневая, 56/28Вт, 150*150, 6/4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/3 27K NEMA DIM)	155500
49		Опора "ТВЕРЬ 150" 150*150, 4м под прожекторы (TV150-40/P)	53800
50		Светильник для опоры "Тверь" 28 LED 4000K	24888
51		ATV 40/1 2700K (4000K)	55375
52		ATV 50/1 2700K (4000K)	60000
53		ATV 60/1 2700K (4000K)	61750
54		ATV 60/2 2700K (4000K)	95125
55		ATV 40M/1 2700K (4000K)	55375
56		ATV 50M/1 2700K (4000K)	60000
57		ATV 60M/1 2700K (4000K)	61750
58		ATV 60M/2 2700K (4000K)	95125
59		ATV 40/1 2700K (4000K) DIM NEMA	60375
60		ATV 60/1 2700K (4000K) DIM NEMA	65000
61	ATV MFO 45/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	137445	
62	ATV MFO 60/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	164197	
63		SPA 40 3K(4K)	117625
64		SPA 40M 3K(4K)	117625
65		SPA 50 3K(4K)	126625
66		SPA 50M 3K(4K)	126625
67		SPA 60 3K(4K)	135500
68		SPA 60M 3K(4K)	135500
69		SPA 100 40 3K(4K)	84500
70		SPA 100 40M 3K(4K)	84500
71		SPA 100 50 3K(4K)	90250
72		SPA 100 50M 3K(4K)	90250
73		SPA 100 60 3K(4K)	91375
74		SPA 100 60M 3K(4K)	91375
75		SPA 100 60 3K(4K) DIM NEMA	97515
76		STICK1 40-3K(4K)	122625
77		STICK2 40-3K(4K)	127250
78		STICK1 50-3K(4K)	128250
79		STICK2 50-3K(4K)	132875
80		STICK2 60-3K(4K)	138500
81		STICK2 60-3K(4K)-DIM NEMA	143500
82		NOV 40 3K(4K)	95500
83		NOV 50 3K(4K)	98625
84		NOV 40M 3K(4K)	95500
85		NOV 50M 3K(4K)	98625
86		SKHOD 1 3K(4K)	100250
87		SKHOD 2 3K(4K)	126125
88		SKHOD 3 3K(4K)	132375
89		ON LED 3K(4K)	165625
90		OR40 LED 3K(4K)	74052
91		OR40 LED M 3K(4K)	74052
92		OR40-L LED 3K(4K)	124872
93		OR40-L LED M 3K(4K)	124872
94	Мачта с мобильной короной, 20 м.	ММК20	1229500
95		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/K-Ц+7037	250800
96		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/K-Ц+7037	255640
97		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV28-Ц+7037	256960
98		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037	256960
99		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV56-Ц+7037	304700
100		TSM-6,0-4,0/4.0(2.0)-2/TV2/56/28-Ц+7037	299640

101		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV28-Ц+7037	304700
102		TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV112-Ц+7037	297000
103		TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037	293040
104		TSM-9,0-7,0/4.0(2.0)-2/TV56-Ц+7037	341055
105		CSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-1/К-Ц+7037	286770
106		CSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-2/К-Ц+7037	297000
107		KSM-4,5-4,0/2,0-1/Т-Ц+7037	138545
108		ОККс 8 (1)	140220
109		ST LG M55W NEMA DIM	36500
110		Street L 60W NEMA DIM	36500
111		Street S 40W NEMA DIM	32500
112		ST L 120W NEMA DIM	42700
113		ST LG 80W NEMA DIM	41200
114		ANK200-440	9900
115		FM9	19000
116		FM10	21200
ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
117		ARB 30	65750
118		ARB 35	67125
119		ARB 40	71000
120		ARB 45	73375
121		ARB 50	92875
122		ARB 50 - HC	99975
123		ARB 80	192500
124			ARB 45-U
125	ARB 50-U		118500
126	ARB 50-S		122000
127	ARB 80-U		215250
128	ARB 80-S		221750
129		ARB2 45-U	107500
130		ARB2 45-U - HC	122500
131		ARB2 80-U	215250
132		ARB2 80-U - HC	230250
133	Опора освещения Арбат МФО, высота 4,5м	ARB 45 MFO	106425
134		A170/2	57613

135		VAV32	176500
136		LG-03	139375
137		LG-05/3	165125
138		Исторический торшер типа Т-1-М (МГУ)	228800
139		LGT K-7,0-2,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	327480
140		LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	349780
141		LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	369580
142		Стойка опоры LGTK7	218000
143		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	56600
144		Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
145		Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
146		Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
147		Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
148		Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
149		Кронштейн консольный 1x0.5m 1K1-1,0-0,5-15-048-d57	16380
150		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1,0-1,5-15-048-d57	16380
151		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	9200
152		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	9700
153		Закладная деталь ФМ-0,273-2,0-У	74300
154		Декоративный фланец FLD LG (FLD 500*500)	31680
155		Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	244800
156	Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	267100	
157	Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	286900	
158	Опора Казань	KAZ40	51250

159		Z40	29750
160		SV10	18150
161		SV40	32125
162		SV60	40750
163		SKV40	45000
164		H90	104750
165	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 4,5м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка вверху	MFO Smart 45/3	125615
166	Опора МФО 5м	MFO50 (219)	101338
167	Опора МФО 7м	MFO70 (219)	121765
168	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 6м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка вверху	MFO Smart 60/3	106088
169	Опора МФО 6м	MFO60 (219)	110918
170	Опора "МФО Смарт", круглоконическая, высота 9м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка вверху	MFO Smart 90/3	242949
171		MFO AL80(219)/1	206931
172		MFO AL80(219)/2	206931
173		MFO AL80(219)/3	206931
174		MFO80 (219)	128168
175		MFO90 (219)	136160
171		Смарт AL-80	114885
172		Смарт AL-120	257025
173		Смарт PSKT-90-1	82800
174		Смарт BLV-45	29900
175	Опора силовая (400кг) трубчатая прямостоечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м, RAL7037	СП-400-9,0/11,0	182160

176		BLV 40	25850
177		BLV 45	28600
178		BLV 50	31570
179		BLV 60	42350
180	Гнутая опора, 6 м.	BLV-K60	56001
181	Гнутая опора, 9 м.	BLV-K90	91417
182	 Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	BLV-K58	52800
183		BLV- SMART 45	83875
184		PSKT60	45000
185		PSKT60 СИП400	93665
186		PSKT70	55000
187		PSKT80	65000
188		PSKT80-1	74470
189		PSKT80-2	78595
190		PSKT80-3	81125
191		PSKT90	77000
192		PSKT-90-СИП-400	218665
193		PSKT90-1	99000
194		PSKT90-2	104500
195		PSKT90-3	116600
197	PSKTZ80-1	85250	
198	PSKTZ80-2	112750	
199	Аллея ОККс-6,0-70/154 (AL 60)	103950	
200	Аллея ОККс-8,0-70/182 (AL 80)	109890	
201	Аллея ОККс-9,0 (AL 90)	118503	
202	Аллея ОККс-11,0-100/254 (AL 110)	223332	
203	Аллея ОККс-12,0-90/258 (AL 120)	245850	
204	AL80/1	122935	
205	AL80/2	122935	
206	AL80/3	122935	
207	AL80/4	122935	

208		AL80-NC	173292
	Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лючка)		
209		Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	9075
210		T-AL9 (комплект для складывания)	2500
211		T-AL12 (комплект для складывания)	3250
212	Переходник ПГ2на 60 с болтами М8	ПГ2	2090
ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
213		TRE159 30 SM(AS) 3К(4К)	83250
214		TRE159 40 SM(AS) 3К(4К)	86125
215		TRE159 50 SM(AS) 3К(4К)	89125
216		TRE159 30M SM(AS) 3К(4К)	83250
217		TRE159 40M SM(AS) 3К(4К)	86125
218		TRE159 50M SM(AS) 3К(4К)	89125
219	Светильник к торшеру Реплэй-159		31900
220		TRE-N25LED	106563
221		VOL10 LED 3К/4К	74333
222		VOL25 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	169375
223		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	179375
224		VOL30 LED 3К/4К -1(2;3;4;5)	199875
225		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	209500
226		MAJAK 20 2700K(4000K)	47250
227		MAJAK 25 2700K(4000K)	48750
228		MAJAK 30 2700K(4000K)	50250
229		TT 10 27K	31500
230		TT 10 3К(4К)	31500
231		LUGA 3К(4К)	38375
232		TTV 10	31500

233		SPAR T110 27K(4K)	41750
234		OT-0.8	18700
235		TSM10	16830
236		TOT 2 27K(4K)	36000
237		TOT 3 27K (4K)	23000
238		TOT 3 NAB (торшер "Тотем 3" с креплением)	31638
239		TT 17 CHRMP/P (торшер со встроенным светильником)	35900
240		LUGA K	40750
241		SKNOD KVD 10 3K (4K)	40480
242		TCH10	21560
243		TOT B 4K	17825
244		Светильник встраиваемый "Тотем IV", LED 3Вт, 3000К, оптика асимметричная	9020

245		TT 10/2spec 27K	35090
246		N-01	25250
247		N-02	25375
248		N-03	29875
249		N-04	40000
250		N-05	39250
251		N-06	64875
252		N-07	46250
253		N-08	54750
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ			
254		ML-LO 3K(4K)	54863
255		ML-HI 3K(4K)	54863
256		ML-LO-SM 3K(4K)	60563
257		ML-HI-SM 3K(4K)	60563
258		ML-LO-AS 3K(4K)	57998
259		ML-HI-AS 3K(4K)	57998
260		ML-LO-ES 3K(4K)	57998
261		ML-HI-ES 3K(4K)	57998
262		ML-LO-SM(AS, ES) 3K(4K) DIM NEMA	65563
263		ML-HI-SM(AS, ES) 3K(4K) DIM NEMA	65563
264		MAR AX SM(AS) DIM NEMA	49603
265		LGN SM(AS) DIM NEMA	53980
266		LGN M SM(AS) DIM NEMA	53980
267		AKS V2 27K AS RAL7037	41140
268		AKS-LED/V3	28600
269		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	28785
270		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	28785

271		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED	45458
272		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED	45458
273		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	50458
274		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	50458
275		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	1089
276		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	44020
277		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	44020
278		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	44020
279		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	44020
280		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	44175
281		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	44175
282		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	44175
283		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	44175
284		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	50840
285		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	50840
286		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	50840
287		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	50840
288		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	84320
289		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	90055
290		NARA 28 SM(AS) 27K(4K)	110205
291		NARA 40 SM(AS) 27K(4K)	111910
292		NARA 52 SM(AS) 27K(4K)	110205
293		NARA 80 SM(AS) 27K(4K)	111910
294		NARA 104 SM(AS) 27K(4K)	113460
295		NARA 28 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	115205
296		NARA 40 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	116910
297		NARA 52 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	115205
298		NARA 80 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	116920
299		NARA 104 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	120205
300		RUZA 1 80 SM (AS) 27K(4K)	114855
301		RUZA 2 80 SM (AS) 27K(4K)	114855
302		RUZA 1 104 SM (AS) 27K(4K)	117025
303		RUZA 2 104 SM (AS) 27K(4K)	117025
304		RUZA 1 130 SM (AS) 27K(4K)	120435
305		RUZA 2 130 SM (AS) 27K(4K)	120435
306		RUZA 1 156 SM (AS) 27K(4K)	122760
307		RUZA 2 156 SM (AS) 27K(4K)	122760
308		RUZA 1 182 SM (AS) 27K(4K)	125860
309		RUZA 2 182 SM (AS) 27K(4K)	125860
310		RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K(4K)	80135
311		RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K(4K)	80135
312		RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K(4K)	81530
313		RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	85135
314		RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	85135
315	RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	86530	
316		ROSH M SM(AS) 27K(4K)	96410
317	 Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	G400 LED	23496




318		СТРИТ PH2 M60	34232
319		СТРИТ PH2 M80	39989
320		СТРИТ PH2 M100	42989
321		СТРИТ PH2 M150	44251
322		СТРИТ PH2 M200	63259
323		ST LG B200	79005
324		ST LG B150	53475
325		ST LG B120	51750
326		ST LG M100	44850
327		ST LG M80	43470
328		ST LG M55	37950
329	ST LG M37	34155	
330		ST LG B 250 DIM NEMA	85500
331		ST LG B 200 DIM NEMA	83720
332		ST LG B 150 DIM NEMA	59892
333		ST LG B 120 DIM NEMA	58282
334		ST LG M 106 DIM NEMA	51842
335		ST LG M 80 DIM NEMA	50554
336		ST LG M 60 DIM NEMA	47012
337		ST LG M 55 DIM NEMA	45402
338		ST LG M 37 DIM NEMA	41860
339		Street LG FX 5K 156Btr DIM NEMA	60800
340	Street LG PXL 5K 156Btr DIM NEMA	60800	
341		STREET XL 140	47585
342		STREET XL 160	47585
343		STREET XL 180	47585
344		STREET XL 200	47585
345		STREET XL 140 DIM NEMA 1-10	52585
346		STREET XL 160 DIM NEMA 1-10	52585
347		STREET XL 180 DIM NEMA 1-10	52585
348		STREET XL 200 DIM NEMA 1-10	52585
349		STREET L 60	28210
350	STREET L 70	28210	
351	STREET L 80	28210	
352	STREET L 90	28210	
353	STREET L 100	28210	
354		STREET L 113	28675
355		STREET L 120	28830
356		STREET L 60 DIM NEMA 1-10	32550
357		STREET L 70 DIM NEMA 1-10	32550
358		STREET L 80 DIM NEMA 1-10	32550
359		STREET L 90 DIM NEMA 1-10	32550
360		STREET L 100 DIM NEMA 1-10	32550
361		STREET L 113 DIM NEMA 1-10	32550
362		STREET L 120 DIM NEMA 1-10	32550
363		STREET S 28	23405
364	STREET S 40	23405	
365	STREET S 56	23405	
366	STREET S 28 DIM NEMA 1-10	26195	
367	STREET S 40 DIM NEMA 1-10	26195	
368	STREET S 56 DIM NEMA 1-10	26195	
369	    	LIGA B1 28 AS(SM)	53630
370		LIGA B2 28 AS(SM)	46810
371		LIGA K1 28 AS(SM)	53165
372		LIGA K2 28 AS(SM)	46345
373		LIGA B1 40 AS(SM)	55645
374		LIGA B2 40 AS(SM)	48825
375		LIGA K1 40 AS(SM)	55025
376		LIGA K2 40 AS(SM)	48205
377		LIGA B1 56 AS(SM)	57505
378		LIGA B2 56 AS(SM)	50685
379		LIGA K1 56 AS(SM)	57040
380		LIGA K2 56 AS(SM)	50065
381		LIGA B1 84 AS(SM)	55645
382		LIGA B2 84 AS(SM)	48825
383		LIGA K1 84 AS(SM)	55025
384	LIGA K2 84 AS(SM)	48205	

385	 <p>LIGA P1</p> <p>LIGA P2</p> <p>Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000К. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA B1 112M AS(SM)	57505	
386		LIGA B2 112M AS(SM)	50685	
387		LIGA K1 112M AS(SM)	57040	
388		LIGA K2 112M AS(SM)	50065	
389		LIGA P1 28 AS(SM)	53165	
390		LIGA P2 28 AS(SM)	47585	
391		LIGA P1 40 AS(SM)	55025	
392		LIGA P2 40 AS(SM)	49600	
393		LIGA P1 56 AS(SM)	57040	
394		LIGA P2 56 AS(SM)	51460	
395	LIGA P1 84 AS(SM)	55025		
396	LIGA P2 84 AS(SM)	49600		
397	LIGA P1 112M AS(SM)	57040		
398	LIGA P2 112M AS(SM)	51460		
399	 <p>Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K-4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение Беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.</p>	LIGA 28 SM(AS) DIM NEMA 1-10	58500	
400		LIGA 40 SM(AS) DIM NEMA 1-10	60600	
401		LIGA 56 SM(AS) DIM NEMA 1-10	62500	
402		LIGA 84 SM(AS) DIM NEMA 1-10	60500	
403		LIGA 112 SM(AS) DIM NEMA 1-10	62500	
404			TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	47585
405			TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50065
406	TECH K(B) 52 SM(AS) 2700K(4000K)		52390	
407	TECH K(B) 80M SM(AS) 2700K(4000K)		50065	
408	TECH K(B) 104M SM(AS) 2700K(4000K)		52390	
409		AVENU 19	39330	
410		AVENU 27	40365	
411		AVENU 34	41055	
412		AVENU LENS 18	44505	
413		AVENU LENS 25	44850	
414		AVENU LENS 35	45540	
415		AVENU LENS 36	46920	
416		AVENU 19 DIM NEMA 1-10	50025	
417		AVENU 27 DIM NEMA 1-10	51060	
418		AVENU 34 DIM NEMA 1-10	51750	
419		AVENU LENS 18 DIM NEMA 1-10	55200	
420		AVENU LENS 25 DIM NEMA 1-10	55545	
421		AVENU LENS 35 DIM NEMA 1-10	56235	
422		AVENU LENS 36 DIM NEMA 1-10	57615	
423		GAR AS 3K	29250	
424		GAR2 35 3K(4K) SM	48300	
425		GAR2 35 3K(4K) AS	48300	
426		GAR 35 SM DIM NEMA	55100	
427		GAR 35 AS DIM NEMA	55100	
428		SEL22	59714	
429		SEL40	59714	
430		LCE30 AS 3K dim NEMA	103950	
431		LCRN 3212 SM	115500	
432		OR LED SM(AS) 28W	61225	
433		OR LED M SM(AS) 56W	61225	
434		OR LED SM(AS) 28W DIM NEMA	66225	
435		OR LED M SM(AS) 56W DIM NEMA	66225	

436		Светильник светодиодный к торшеры Т-1-М, LED,40Вт, 2700К	19690,00
437		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	108350
438	Переходник для светильника Триумф	P-TMF	3850
439	Пластина-накладка	PL-TMF	330
440		ST50K	35030
441		PN210	15950
442		G400 LED	49500
443		Светильник к ОС "Оккервиль" 150Вт МГЛ	36850
444		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	47575
445		MIDILine/1 400 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	14108
446		MIDILine/2 400 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	14963
447		MIDILine/1 800 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	17955
448		MIDILine/2 800 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	18668
449		MIDILine/1 1200 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	21803
450		MIDILine/2 1200 3K14KAIR\GB - M/WW/O/OWAS	22658
451		MIDILine/1 RGB 600-M/WW/O/OWAS - *	33915
452	MIDILine/1 RGB 900-M/WW/O/OWAS - *	42750	
453	MIDILine/1 RGB 1200-M/WW/O/OWAS - *	51728	
454	* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/WW/O/OWAS - *	29498

455		MIDLine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	38333
456		MIDLine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	47025
457		MIDLine M/1 300 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	12825
458		MIDLine M/2 300 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	13538
459		MIDLine M/1 600 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	15960
460		MIDLine M/2 600 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	16673
461		MIDLine M/1 900 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	19665
462		MIDLine M/2 900 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	20378
463		MIDLine M/1 1200 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	23513
464		MIDLine M/2 1200 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	24368
465		MIDLine M/1 1500 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	29498
466		MIDLine M/2 1500 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W/WW/O/OWAS	30495
467		Г-кron min	713
468		Г-кron 150	998
469		Г-кron 250	1283
470		Microline 300 3K(4K)	5700
471		MicroLine 300 A/R/G/B	5700
472		Microline 500 3K(4K)	6555
473		Microline 500 A/R/G/B	6555
474		Microline 600 3K(4K)	6983
475		Microline 600 A/R/G/B	6983
476		Microline 800 3K(4K)	7553
477		Microline 800 A/R/G/B	7553
478		Microline 1000 3K(4K)	8408
479		Microline 1000 A/R/G/B	8408
480		Microline 1200 3K(4K)	8835
481		Microline 1200 A/R/G/B	8835
482		Microline 1500 3K(4K)	10260
483		Microline 1500 A/R/G/B	10260
484		Microline 2500 3K(4K)	12968
485	Microline 2500 A/R/G/B	12968	
486		GR LINE 1000 27K(4K)	41250
487		MULT LED 4 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	10540
488		MULT LED 5 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	10850
489		MULT LED 6 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	11160
490		MULT LED 7 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	11470
491		KOL-M	1860
492		BOX 1X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	23405
493		BOX 2X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	29915
494		TUBA 1X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	23095
495		TUBA 2X 3K(4K)A/R/G/B - N/M/W	29295
496		BRL 3K(4K)-N/M/W	23870
497		BRL 3K(4K)-N/M/W (с подвесом)	25110
498		RKD 600 D 14	48620
499		RKD 1200 D 14	64020
500		AHL 150 9	37045
501		AHI 190 12	21560
502		AHI 190 18	25300
503		AHI 320 27	46875
504		AHI 320 36	47300

505		АХИЛЛ 110MT	27445	
506		Выносной блок питания для светильников Ахилл 150, 220/24В, 75Вт (ELG-75-24)	5423	
507		Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	3080	
508		Светильник "Горизонт AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700К, длина 1 м, IP67, БП в комплекте (GRZ AR)	13750	
509		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	52470	
ПРОЖЕКТОРЫ				
510		SMILE LED 3K(4K) - NMWWWWOWASIO	39215	
511		SMILE LED B - NMWWWWOWASIO	39215	
512		SMILE LED G - NMWWWWOWASIO	39215	
513		SMILE LED R - NMWWWWOWASIO	39215	
514		SMILE LED A - NMWWWWOWASIO	39215	
515		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	50840	
516		SMILE LED B DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	50840	
517		SMILE LED G DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	50840	
518		SMILE LED R DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	50840	
519		SMILE LED A DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	50840	
520		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	55025	
521		SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMWWWWOWASIO	56885	
522			Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 2 шт., на кронштейне T02 (SM LED 4K DIM W - T02/NEMA)	117765
523			Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 3 шт., на кронштейне T03 (SM LED 4K DIM W - T03/NEMA)	175175
524		SMILE LED 4K W DIM NEMA	50500	
525		PIXEL 3K(4K)	42005	
526		PIXEL M 3K(4K)	42005	
527		PIXEL 3K(4K) DIM NEMA	47005	
528		Cherry 30 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL)	33170	
529		ELF IG S 30W	36300	
530		ELF IG M 35W	42900	
531		ELF IG M 50W	49720	
532		Сильвио LED 80W	36080	
533		Сильвио LED 120W	38254	
534		Сильвио LED 200W	49720	
535		Сильвио LED 300W	72930	
536		Сильвио LED 300W DIM NEMA	77930	
		Сильвио F 230W DIM NEMA	55750	
		Сильвио F 300W DIM NEMA	66125	

537		Танро LED 250W	63844
538		Танро LED 400W	74844
539		CUBA 23W	69190
540		CUBA 35W	69190
541		CUBA 50W	69190
542	Прожектор Матч. 240Вт	MATCH240	111621
543	Прожектор Матч. 480Вт	MATCH480	198627
544	Прожектор Матч. 720Вт	MATCH720	280649
545	Прожектор Матч. 960Вт	MATCH960	368951
546	Прожектор Антарес LED 315Вт	ANT 315 2700 K / 4000 K	152268
547	Прожектор Антарес LED 210Вт	ANT 210 2700 K / 4000 K	119522
КРОНШТЕЙНЫ			
548		T01/60(76)	3640
549		T02/60(76)	12595
550		T03/60(76)	16745
551		T04/60(76)	26390
552	Кронштейн консольный, горячий цинк (с покраской)	1K1-1,2-1,2-15-048-d57	9100
553		1K2-1,2-1,2-15-180-d57	15925
554		1K1-1,2-1,5-15-048-d57	10850
555		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	16450
556		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	11375
557		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	22540
558		1K1-1,5-1,5-30-048-d57	11375
559		1K2-1,5-1,5-30-180-d57	22540
560		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	18242
561		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	23975
562		1K1-1,2-2,0 (15)	20400
563		1K1-1,5-2,0 (0)	20400
564		1K1-1,0-0,5	12950
565		1K1-1,5-0,5	12950
566		1K1-2,5-0,5	16950
567		1K2-2,5-0,5	20950
568		KR BV (03)	12636
569	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	11125
570		X02x2	15125
571	Кронштейн "Петергоф" настенный	PET/1(2)	18000
572	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR01	26500
573	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR02	26500
574	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR03	26625
575	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR04	26625
576	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR05	20750
577	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR06	20750
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ			
578	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,2м D=0,108м	ФМ-0,108-1,2	8514
579	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	11330
580	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	13000
581	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	17125
582	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-TP-0,219-1,5	23650
583	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-TP-0,219-2,0	30250
584	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-TP-0,273-2,5	48950
585	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-TP-0,273-3,0	66000
586	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5500
587	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 0,5 м	ФК-0,159-1,5-0,5	23177
588	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	25080
589	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	27390
590	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	29040
591	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 1,0 м, глубина 1,5 м	ФК-0,219-1,5-1,0	39338
592	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м	ФК-0,219-2,0-0,5	36300
593	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	39490
594	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	41243
595	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	43000

596	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФК-0,219-2,5-1,5	44000
597	Закладная деталь	ФК-0,219-2,0-2,5	51741
598	Закладная деталь	ФК-0,273-2,0-1,5	90210
599	Закладная деталь	ФК-0,273-2,0-2,0	96030
600	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	28350
601	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	8400
602	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	8008
603	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	16670
604	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	8663
605	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	TP3	18245
606	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	9845
607	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3НЗ	30580
608	Анкерный комплект для мачты с мобильной короной		50820
609	Закладная для опоры HRG11	ANK-HRD	41800
610	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	ANK-BLG	10780
611	Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	ANK-L	10780
612	Закладная анкерная	ANK-T2	1875
613	Комплект анкерных закладных для торшера	ANK-R	2000
614	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	ANK-N	1375
615		ANK-A6(219)	13230
616	Закладная деталь	ФМ-0,377-3,0	108250
617	Закладная трубчатая, 2м	FM-TR1	8415
618	Консоль	B-20/8/Д36-0,5-6	34200
619	Консоль	B-20/8/Д36-1,0-6	43200
620	Консоль	B-20/8/Д36-1,5-6	52200
621	Закладная трубчатая, 1м	3Т-1000	4455
622	Анкерная закладная	ST5	4950
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ			
623	Фланец декоративный накладной круглый (108 мм., 133 мм.)	FLD1 (FLD2)	3125
624	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150 (до 6 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150	5750
625	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь», 150*150 (9 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	7500
626	Фланец декоративный накладной	FLD3	5250
627	Фланец декоративный накладной	FLD3 SPA	5875
628	Фланец декоративный накладной	FLD4	10375
629	Фланец декоративный накладной	FLD5	6125
630	Фланец декоративный накладной	FLD 6	5375
631	Фланец декоративный накладной	FLD MFO	10500
ЦОКОЛИ			
632	Цоколь чугунный	Ц4	60500
633	Цоколь чугунный	Ц5	64900
634	Цоколь чугунный	Ц6	69135
635	Цоколь чугунный	Ц7	74140
МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ			
636	Монтажная плата	MPE	5375
637	Монтажная плата	MP	2375