




















№ п/п	Внешний вид	Код	ПРАЙС с НДС 20%, руб.
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ			
1	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037. Вес - 33 кг. Светильник светодиодный, 56 Вт, 2700К, корпус V4, световой поток 5021 Лм, варианты оптики AS и SM, RAL 7037. Вес - 7 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг.</p>	Осветительная система Аксель (V4), 4,5м, 56 (40)Вт, 2700К	109 240,31
2	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металллик. Вес-33кг. Светильник светодиодный, 35 Вт, 2700К, световой поток 3200 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металллик. Вес - 6 кг. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м - 30 кг.</p>	Осветительная система Гарда, 4,5м, 32Вт, 2700К	110 184,12
3		Cherry60-1/20 AS 2700K (4000K) DIM NEMA	133106
4		Cherry MFO 60/3-1/20 AS 2700K (4000K) DIM NEMA	172370
5		Cherry60-2/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	177474
6		Cherry60-3/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	221837
7		Cherry MFO 60/3-3/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	261096
8		Cherry60-4/20W 2700K (4000K) DIM NEMA	266200
9		Cherry50-3/50W 2700K (4000K) DIM NEMA	208934
10		ELF IG M35/4 27K	172856
11	ELF60 S20/4	257565	
12	ELF60 S20/3	202840	
13	ELF60 S20/2	148060	
14	ELF60 S20/1	93335	
15	ELF60 M35/4	257565	
16	ELF60 M35/3	202840	
17	ELF60 M35/2	148060	
18	ELF60 M35/1	93335	







19		<p>Осветительная система Рондо Н=4,0 54Вт (Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, IP65 54 Вт, 2700К, Рассеиватель - колотый лед, Вес - 4,4 кг)</p>	101134
20		<p>Осветительная система Рондо, 54 Вт, 5м, RND 50 (Опора стальная круглоконическая без видимого шва фланцевая, 5,0м, горячий цинк, порошковое окрашивание. Светильник светодиодный, 54 Вт, 2700К)</p>	101134
21		<p>Осветительная система ЛЮЦЕРНА, 5,0м,</p>	214500
22	<p>Светильник светодиодный, корпус - алюминиевое литье, порошковое окрашивание, 25Вт, 2700К, кососвет, опт. IP65, антивандальный. Опора, 4,0м, литая чугунная, с дополнительными чугунными элементами (спец. изготовление), порошковое окрашивание</p>	<p>Система освещения Люцерна LED 25 Вт 2700К-3000К, опора 4 м., с NEMA-разъемом</p>	229900








23	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая, 4,0м, 123/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание - графит муар металл. Вес - 33кг. Светильник светодиодный, 32 (40) Вт, 2700К, световой поток 3350 Лм, варианты оптики AS и SM, графит муар металл. Диммируемый блок питания 1-10V. Светильник с подготовкой под установку беспроводной системы управления освещением. Вес - 4,4кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 30 кг</p>	Осветительная система Авеню, 4,5м, 32Вт, 2700К	100 785,30
24	 <p>Опора стальная круглоконическая фланцевая , 8м, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, 68/180 мм, вес - 110кг . Подготовка под крепление консольного кронштейна для светильников для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 159мм, высота 2,0 м, вес - 57 кг.</p>	Комплект: Опора Проспект, 8 м	94710
25	 <p>Опора , , ая фланцевая, 4,5м, 130/67мм, горячий цинк, порошковое окрашивание RAL 7037, вес - 39кг. Трубчатая закладная деталь, диаметр 133мм, высота 1,5м, вес - 28 кг.</p>	Комплект: Опора Бульвар, 4,5м	51 866,66
26	 <p>Опора стальная круглоконическая , горячий цинк, порошковое окрашивание, 182/70 мм. Подготовка под крепление кронштейна для прожекторов. Крепление под монтажную планку предусмотрено в лючке. Трубчатая закладная деталь, диаметр 219мм, высота 2,0м</p>	Комплект: Опора складывающаяся Аллея, 8м	101750
27		OPG T1 H40/2	296888
28		Опора историческая, силовая (700кг), высота 12,4 м, в составе опора (сталь+горячий цинк+окраска), цоколь литой (чугун+окраска), кронштейн с навершием литой (чугун+окраска), переходный элемент литой (чугун+окраска) Тип-8	2026875






29		Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под один светодиодный светильник МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной	199760
30		Комплект: Торшер Арбат 2, 6м с кронштейном под два светодиодных светильника МиниРуза 56 Вт, в комплекте с закладной	297770
31		Комплект: Опора Арбат 5м со Светодиодным светильником Селия 40 Вт, в комплекте с закладной	160050
32		TV150 40/1 3К(4К)	77000
33		TV150 40/2 3К(4К)	107375
34		TV150 60/1 3К(4К)	98750
35		TV150 60/2 3К(4К)	132000
36		TV150 90/1 3К(4К)	241875
37		TV150 90/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	227125
38		TV150 90M/1 3К(4К)	241875
39		TV150 90M/1 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	227125
40		TV150 90/2 3К(4К)	292250
41		TV150 90/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	277500
42		TV150 90M/2 3К(4К)	292250
43		TV150 90M/2 3К(4К), если дополнительно закупается закладная FM8	277500
44		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" одинарная, 28Вт, 150*150, 4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-40/1 27K NEMA DIM)	85750
45		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двойная, 2*28Вт, 150*150, 4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-40/2 27K NEMA DIM)	124875
46	Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двойная, 2*52Вт, 150*150, 6 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/2 27K NEMA DIM)	149500	









47		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" одинарная, 52Вт, 150*150, 6 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/1 27K NEMA DIM)	107500
48		Система осветительная "ТВЕРЬ 150" двусторонняя разноуровневая, 56/28Вт, 150*150, 6/4 м, 2700К, NEMA DIM 1-10 (TV150-60M/3 27K NEMA DIM)	155500
49		Опора "ТВЕРЬ 150" 150*150, 4м под прожекторы (TV150-40/P)	53800
50		Светильник для опоры "Тверь" 28 LED 4000K	24888
51		ATV 40/1 2700K (4000K)	55375
52		ATV 50/1 2700K (4000K)	60000
53		ATV 60/1 2700K (4000K)	61750
54		ATV 60/2 2700K (4000K)	95125
55		ATV 40M/1 2700K (4000K)	55375
56		ATV 50M/1 2700K (4000K)	60000
57		ATV 60M/1 2700K (4000K)	61750
58		ATV 60M/2 2700K (4000K)	95125
59		ATV 40/1 2700K (4000K) DIM NEMA	60375
60		ATV 60/1 2700K (4000K) DIM NEMA	65000
61	ATV MFO 45/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	137445	
62	ATV MFO 60/1/3 2700K (4000K) DIM NEMA	164197	
63		TVGAL 40/2 (90) 3(4)K DIM NEMA	80850
64		TVGAL 50/2 (90) 3(4)K DIM NEMA	82060
65		TVGAL 60/2 (90) 3(4)K DIM NEMA	83950
66		TVGAL 40/1 (90) 3(4)K DIM NEMA	55660
67		TVGAL 50/1 (90) 3(4)K DIM NEMA	59070
68		TVGAL 60/1 (90) 3(4)K DIM NEMA	62480
69			SPA 40 3K(4K)
70	SPA 40M 3K(4K)		117625
71	SPA 50 3K(4K)		126625
72	SPA 50M 3K(4K)		126625
73	SPA 60 3K(4K)		135500
74	SPA 60M 3K(4K)		135500
75		SPA 100 40 3K(4K)	84500
76		SPA 100 40M 3K(4K)	84500
77		SPA 100 50 3K(4K)	90250
78		SPA 100 50M 3K(4K)	90250
79		SPA 100 60 3K(4K)	91375
80		SPA 100 60M 3K(4K)	91375
81		SPA 100 60 3K(4K) DIM NEMA	97515
82		STICK1 40-3K(4K)	122625
83		STICK2 40-3K(4K)	127250
84		STICK1 50-3K(4K)	128250
85		STICK2 50-3K(4K)	132875
86		STICK2 60-3K(4K)	138500
87		STICK 108 20-2.7K-DIM NEMA	75000
88		NOV 40 3K(4K)	95500
89		NOV 50 3K(4K)	98625
90		NOV 40M 3K(4K)	95500
91		NOV 50M 3K(4K)	98625
92		SKHOD 1 3K(4K)	100250
93		SKHOD 2 3K(4K)	126125
94		SKHOD 3 3K(4K)	132375
95		ON LED 3K(4K)	165625
96		OR40 LED 3K(4K)	74052
97		OR40 LED M 3K(4K)	74052
98		OR40-L LED 3K(4K)	124872
99		OR40-L LED M 3K(4K)	124872

100	Мачта с мобильной короной, 20 м.	ММК20	1229500
101		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/К-Ц+7037	250800
102		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/К-Ц+7037	255640
103		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV28-Ц+7037	256960
104		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037	256960
105		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV56-Ц+7037	304700
106		TSM-6,0-4,0/4.0(2.0)-2/TV2/56/28-Ц+7037	299640
107		TSM-6,0-4,0/4.0(1.0)-2/TV28-Ц+7037	304700
108		TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV112-Ц+7037	297000
109		TSM-9,0-7,0/4.0(1.0)-1/TV56-Ц+7037	293040
110		TSM-9,0-7,0/4.0(2.0)-2/TV56-Ц+7037	341055
111		CSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-1/К-Ц+7037	286770
112		CSM-9,0-7,0/4,0(1.0)-2/К-Ц+7037	297000
113		KSM-4,5-4,0/2,0-1/Т-Ц+7037	138545
114		OKKc 8 (1)	140220
115		ST LG M55W NEMA DIM	36500
116		Street L 60W NEMA DIM	36500
117		Street S 40W NEMA DIM	32500
118		ST L 120W NEMA DIM	42700
119		ST LG 80W NEMA DIM	41200
120		ANK200-440	9900
121		FM9	19000
122		FM10	21200
ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
123		ARB 30	65750
124		ARB 35	67125
125		ARB 40	71000
126		ARB 45	73375
127		ARB 50	92875
128		ARB 50 - HC	99975
129		ARB 80	192500
130		ARB 45-U	97500
131		ARB 50-U	118500
132		ARB 50-S	122000
133		ARB 80-U	215250
134		ARB 80-S	221750
135		ARB2 45-U	107500
136		ARB2 45-U - HC	122500
137		ARB2 80-U	215250
138		ARB2 80-U - HC	230250
139	Опора освещения Арбат МФО, высота 4,5м	ARB 45 MFO	106425

140		A170/2	57613
141		VAV32	176500
142		LG-03	139375
143		LG-05/3	165125
144		Исторический торшер типа Т-1-М (МГУ)	228800
145		LGT K-7,0-2,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	327480
146		LGT K-7,0-4,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	349780
147		LGT K-7,0-6,0/STP-LINE-1/К(Т)-KON-Ц	369580










148	 <p>Опора Легато конусная</p>	Стойка опоры LGTK7	218000
149		Светильник Стоп-Линия STP-LINE 15 5K	56600
150		Светильник LIGA 28 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
151		Светильник LIGA 40 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
152		Светильник LIGA 56 PX 5K DIM NEMA 1-10	49420
153		Светильник LIGA 84 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
154		Светильник LIGA 112 PX 5K DIM NEMA 1-10	50900
155		Кронштейн консольный 1x0.5m 1K1-1.0-0.5-15-048-d57	16380
156		Кронштейн консольный 1x1.5m 1K1-1.0-1.5-15-048-d57	16380
157		Кронштейн для крепления торшерного светильника 1K1-60	9200
158		Конус декоративный для консольного кронштейна KON	9700
159		Закладная деталь ФМ-0,273-2,0-У	74300
160		Декоративный фланец FLD LG (FLD 500*500)	31680
161		Стойка опоры LGTK7-2 с выносной консолью 2 м	244800
162		Стойка опоры LGTK7-4 с выносной консолью 4 м	267100
163		Стойка опоры LGTK7-6 с выносной консолью 6 м	286900
164	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-6,0/SL30/LPAS20/PXline104-Ц+7037	529800
165	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-6,0/SL30/LPAS20/PXline52-Ц+7037	529800
166	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-4,0/SL30/LPAS20/PXline104-Ц+7037	519800
167	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-4,0/SL30/LPAS20/PXline52-Ц+7037	519800
168	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-2,0/SL30/LPAS20/PXline104-Ц+7037	509800
169	LGTK-AL/ST	Система освещения - LGTK-AL/ST-6,0(219/278)-2,0/SL30/LPAS20/PXline52-Ц+7037	509800
170	Опора Казань	KAZ40	51250
171		Z40	29750
172		SV10	18150
173		SV40	32125
174		SV60	40750
175		SKV40	45000
176		H90	104750
177		H90/X01	122750
178	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 4,5м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 45/3	125615
179	Опора МФО 5м	MFO50 (219)	101338
180	Опора МФО 7м	MFO70 (219)	121765
181	Опора "МФО Смарт", круглоконическая высота 6м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 60/3	106088
182	Опора МФО 6м	MFO60 (219)	110918
183	Опора "МФО Смарт", круглоконическая, высота 9м, 3 секции, 3 лючка внизу, 2 лючка сверху	MFO Smart 90/3	242949
184		MFO AL80(219)/1	206931
185		MFO AL80(219)/2	206931
186		MFO AL80(219)/3	206931
187		MFO80 (219)	128168









188		MFO90 (219)	136160
184		Смарт AL-80	114885
185		Смарт AL-120	257025
186		Смарт PSKT-90-1	82800
187		Смарт BLV-45	29900
188	Опора силовая (400кг) трубчатая прямоотечная, высота общая 11 м, надземной части 9 м. RAL7037	СП-400-9,0/11,0	182160
189		BLV 40	25850
190		BLV 45	28600
191		BLV 50	31570
192		BLV 60	42350
193	Гнутая опора, 6 м.	BLV-K60	56001
194	Гнутая опора, 9 м.	BLV-K90	91417
195	 Опора круглоконическая изогнутая Бульвар, h=5,8м, горячее цинкование, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов	BLV-K58	52800
196		BLV- SMART 45	83875
197		PSKT60	45000
198		PSKT60 СИП400	93665
199		PSKT70	55000
200		PSKT80	65000
201		PSKT80-1	74470
202		PSKT80-2	78595
203		PSKT80-3	81125
204		PSKT90	77000
205		PSKT-90-СИП-400	218665
206		PSKT90-1	99000
207		PSKT90-2	104500
208	PSKT90-3	116600	
210		PSKTZ80-1	85250
211		PSKTZ80-2	112750
212		Аллея ОККс-6,0-70/154 (AL 60)	103950
213		Аллея ОККс-8,0-70/182 (AL 80)	109890
214		Аллея ОККс-9,0 (AL 90)	118503
215		Аллея ОККс-11,0-100/254 (AL 110)	223332
216		Аллея ОККс-12,0-90/258 (AL 120)	245850
217		AL80/1	122935

218		AL80/2	122935
219		AL80/3	122935
220		AL80/4	122935
221	 <p>Опора круглоконическая складывающаяся Аллея, высота 8,0м (для размещения доп. оборудования - камер видеонаблюдения, оборудования ГО и ЧС) RAL 9005 муар (3-х секционная, 3 лучка)</p>	AL80-HC	173292
222	 <p>Т02 ПР</p>	Кронштейн для опоры Аллея под два прожектора Пиксель	9075
223		T-AL9 (комплект для складывания)	2500
224		T-AL12 (комплект для складывания)	3250
225	Переходник ПГ2 на 60 с болтами М8	ПГ2	2090
ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ			
226		TRE159 30 SM(AS) 3K(4K)	83250
227		TRE159 40 SM(AS) 3K(4K)	86125
228		TRE159 50 SM(AS) 3K(4K)	89125
229		TRE159 30M SM(AS) 3K(4K)	83250
230		TRE159 40M SM(AS) 3K(4K)	86125
231		TRE159 50M SM(AS) 3K(4K)	89125
232		TRE 159 30 3(4)K AS(SM) DIM NEMA	84720
233	TRE 159 40 3(4)K AS(SM) DIM NEMA	87480	
234	TRE 159 50 AS(SM) 3(4)K DIM NEMA	90360	
235	Светильник к торшеру Реплай-159		31900
236		TRE-N25LED	106563
237		VOL10 LED 3K/4K	74333
238		VOL25 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	169375
239		VOL25 LED RGB -1(2;3;4;5)	179375
240		VOL30 LED 3K/4K -1(2;3;4;5)	199875
241		VOL30 LED RGB -1(2;3;4;5)	209500
242		MAJAK 20 2700K(4000K)	47250
243		MAJAK 25 2700K(4000K)	48750
244		MAJAK 30 2700K(4000K)	50250
245		MAJAK MINI 9 3(4)K	26800
246		TT 10 27K	31500
247		TT 10 3K(4K)	31500
248		LUGA 3K(4K)	38375



249		TTV 10	31500
250		SPAR T110.27K(4K)	41750
251		OT-0.8	18700
252		TSM10	16830
253		TOT 2 27K(4K)	36000
254		TOT 3 27K (4K)	23000
255		TOT 3 NAB (торшер "Тотем 3" с креплением)	31638
256		TT 17 CHRMN/P (торшер со встроенным светильником)	35900
257		LUGA K	40750
258		SKHOD KVD 10 3K (4K)	40480
259		TCH10	21560
260		TOT B 4K	17825
261		Светильник встраиваемый "Тотем IV", LED 3Вт, 3000К, оптика асимметричная	9020

262		TT 10/2spec 27K	35090
263		N-01	25250
264		N-02	25375
265		N-03	29875
266		N-04	40000
267		N-05	39250
268		N-06	64875
269		N-07	46250
270		N-08	54750
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ			
271		ML-LO 3K(4K)	54863
272		ML-HI 3K(4K)	54863
273		ML-LO-SM 3K(4K)	60563
274		ML-HI-SM 3K(4K)	60563
275		ML-LO-AS 3K(4K)	57998
276		ML-HI-AS 3K(4K)	57998
277		ML-LO-ES 3K(4K)	57998
278		ML-HI-ES 3K(4K)	57998
279		ML-LO-SM(AS, ES) 3K(4K) DIM NEMA	65563
280		ML-HI-SM(AS, ES) 3K(4K) DIM NEMA	65563
281		MAR AX SM(AS) DIM NEMA	49603
282		LGN SM(AS) DIM NEMA	53980
283		LGN M SM(AS) DIM NEMA	53980
284		AKS V2 27K AS RAL7037	41140
285		AKS-LED/V3	28600
286		AKS V3 (M) 27K(4K) SM RAL7037 LED	28785
287		AKS V3 (M) 27K(4K) AS RAL7037 LED	28785

288		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED	45458
289		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED	45458
290		AKS V4 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	50458
291		AKS V4 M 27K(4K) AS (SM) LED DIM NEMA	50458
292		Блок питания для светильника Аксель V3 56Вт	1089
293		ORN-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	44020
294		ORN-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	44020
295		ORN-D(U)-LED O 3K(4K)	44020
296		ORN-D(U)-LED O M 3K(4K)	44020
297		PET-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	44175
298		PET-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	44175
299		PET-D(U)-LED O 3K(4K)	44175
300		PET-D(U)-LED O M 3K(4K)	44175
301		PET-U-LED M 2.7K	26500
302		PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM) 3K(4K)	50840
303		PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM) 3K(4K)	50840
304		PDV1(2)-D(U)-LED O 3K(4K)	50840
305		PDV1(2)-D(U)-LED O M 3K(4K)	50840
306		KTL-LED 3K(4K)-T(O)	84320
307		KTL-LED 3K(4K)-T(O)-G	90055
308		NARA 28 SM(AS) 27K(4K)	110205
309		NARA 40 SM(AS) 27K(4K)	111910
310		NARA 52 SM(AS) 27K(4K)	110205
311		NARA 80 SM(AS) 27K(4K)	111910
312		NARA 104 SM(AS) 27K(4K)	113460
313		NARA 28 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	115205
314		NARA 40 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	116910
315		NARA 52 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	115205
316		NARA 80 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	116920
317		NARA 104 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	120205
318		RUZA 1 80 SM (AS) 27K(4K)	114855
319		RUZA 2 80 SM (AS) 27K(4K)	114855
320		RUZA 1 104 SM (AS) 27K(4K)	117025
321		RUZA 2 104 SM (AS) 27K(4K)	117025
322		RUZA 1 130 SM (AS) 27K(4K)	120435
323		RUZA 2 130 SM (AS) 27K(4K)	120435
324		RUZA 1 156 SM (AS) 27K(4K)	122760
325		RUZA 2 156 SM (AS) 27K(4K)	122760
326		RUZA 1 182 SM (AS) 27K(4K)	125860
327		RUZA 2 182 SM (AS) 27K(4K)	125860
328		RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K(4K)	80135
329		RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K(4K)	80135
330		RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K(4K)	81530
331		RUZA S1(2) 28 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	85135
332		RUZA S1(2) 52 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	85135
333		RUZA S1(2) 80 SM(AS) 27K(4K) DIM NEMA	86530
334		ROSH M SM(AS) 27K(4K)	96410

335		G400 LED	23496
	Светильник светодиодный Глобус LED мощностью 25Вт 2700К, порошковое окрашивание в любой RAL из базовой палитры цветов		
336		СТРИТ PH2 M60	34232
337		СТРИТ PH2 M80	39989
338		СТРИТ PH2 M100	42989
339		СТРИТ PH2 M150	44251
340		СТРИТ PH2 M200	63259
341		ST LG B200	79005
342		ST LG B150	53475
343		ST LG B120	51750
344		ST LG M100	44850
345		ST LG M80	43470
346		ST LG M55	37950
347		ST LG M37	34155
348		ST LG B 250 DIM NEMA	85500
349		ST LG B 200 DIM NEMA	83720
350		ST LG B 150 DIM NEMA	59892
351		ST LG B 120 DIM NEMA	58282
352		ST LG M 106 DIM NEMA	51842
353		ST LG M 80 DIM NEMA	50554
354		ST LG M 68 DIM NEMA	48195
355		ST LG M 60 DIM NEMA	47012
356		ST LG M 55 DIM NEMA	45402
357	ST LG M 37 DIM NEMA	41860	
358	Street LG PX 5K 156Вт DIM NEMA	60800	
359	Street LG PXL 5K 156Вт DIM NEMA	60800	
360	Стрит MC220	69800	
361		STREET XL 140	47585
362		STREET XL 160	47585
363		STREET XL 180	47585
364		STREET XL 200	47585
365		STREET XL 140 DIM NEMA 1-10	52585
366		STREET XL 160 DIM NEMA 1-10	52585
367		STREET XL 180 DIM NEMA 1-10	52585
368		STREET XL 200 DIM NEMA 1-10	52585
369		STREET L 60	28210
370		STREET L 70	28210
371		STREET L 80	28210
372		STREET L 90	28210
373		STREET L 100	28210
374		STREET L 113	28675
375		STREET L 120	28830
376		STREET L 60 DIM NEMA 1-10	32550
377		STREET L 70 DIM NEMA 1-10	32550
378		STREET L 80 DIM NEMA 1-10	32550
379		STREET L 90 DIM NEMA 1-10	32550
380		STREET L 100 DIM NEMA 1-10	32550
381	STREET L 113 DIM NEMA 1-10	32550	
382	STREET L 120 DIM NEMA 1-10	32550	
383		STREET S 28	23405
384		STREET S 40	23405
385		STREET S 56	23405
386		STREET S 28 DIM NEMA 1-10	26195
387		STREET S 40 DIM NEMA 1-10	26195
388		STREET S 56 DIM NEMA 1-10	26195
389		LIGA B1 28 AS(SM)	53630
390		LIGA B2 28 AS(SM)	46810
391		LIGA K1 28 AS(SM)	53165
392		LIGA K2 28 AS(SM)	46345
393		LIGA B1 40 AS(SM)	55645
394	LIGA B2 40 AS(SM)	48825	

395			LIGA K1 40 AS(SM)	55025
396			LIGA K2 40 AS(SM)	48205
397			LIGA B1 56 AS(SM)	57505
398			LIGA B2 56 AS(SM)	50685
399			LIGA K1 56 AS(SM)	57040
400			LIGA K2 56 AS(SM)	50065
401			LIGA B1 84 AS(SM)	55645
402			LIGA B2 84 AS(SM)	48825
403			LIGA K1 84 AS(SM)	55025
404			LIGA K2 84 AS(SM)	48205
405			LIGA B1 112M AS(SM)	57505
406			LIGA B2 112M AS(SM)	50685
407			LIGA K1 112M AS(SM)	57040
408			LIGA K2 112M AS(SM)	50065
409			LIGA P1 28 AS(SM)	53165
410			LIGA P2 28 AS(SM)	47585
411			LIGA P1 40 AS(SM)	55025
412			LIGA P2 40 AS(SM)	49600
413			LIGA P1 56 AS(SM)	57040
414			LIGA P2 56 AS(SM)	51460
415			LIGA P1 84 AS(SM)	55025
416			LIGA P2 84 AS(SM)	49600
417			LIGA P1 112M AS(SM)	57040
418			LIGA P2 112M AS(SM)	51460
419			LIGA 28 SM(AS) DIM NEMA 1-10	58500
420			LIGA 40 SM(AS) DIM NEMA 1-10	60600
421			LIGA 56 SM(AS) DIM NEMA 1-10	62500
422			LIGA 84 SM(AS) DIM NEMA 1-10	60500
423			LIGA 112 SM(AS) DIM NEMA 1-10	62500
424			TECH K(B) 28 SM(AS) 2700K(4000K)	47585
425			TECH K(B) 40 SM(AS) 2700K(4000K)	50065
426			TECH K(B) 52 SM(AS) 2700K(4000K)	52390
427			TECH K(B) 80M SM(AS) 2700K(4000K)	50065
428			TECH K(B) 104M SM(AS) 2700K(4000K)	52390
429			AVENU 19	39330
430			AVENU 27	40365
431			AVENU 34	41055
432			AVENU LENS 18	44505
433			AVENU LENS 25	44850
434			AVENU LENS 35	45540
435			AVENU LENS 36	46920
436			AVENU 19 DIM NEMA 1-10	50025
437			AVENU 27 DIM NEMA 1-10	51060
438			AVENU 34 DIM NEMA 1-10	51750
439			AVENU LENS 18 DIM NEMA 1-10	55200
440			AVENU LENS 25 DIM NEMA 1-10	55545
441			AVENU LENS 35 DIM NEMA 1-10	56235
442			AVENU LENS 36 DIM NEMA 1-10	57615
443			GAR AS 3K	29250
444			GAR2 35 3K(4K) SM	48300
445			GAR2 35 3K(4K) AS	48300
446			GAR 35 SM DIM NEMA	55100
447			GAR 35 AS DIM NEMA	55100
448			SEL22	59714
449			SEL40	59714
450			LCE30 AS 3K dim NEMA	103950
451			LCRN 3212 SM	115500















Светильник светодиодный Лига; Корпус светильника - алюминиевый сплав, литой под давлением. IP65; 2700-4000K. Возможно исполнение с различным набором мощностей 28,40, 52, 80, 104 W. 110-130lm/w. Блок питания входит в комплект. Вторичная оптика: AS или SM.







Светильник Лига LED DIM NEMA IP65 CRI80 2700K -4000K. ПРА / ИП: диммируемый 1-10V входит в комплект. Подготовка под подключение беспроводной системы управления освещением: nema socket 7 pin. Вторичная оптика: AS или SM.



452		OR LED SM(AS) 28W	61225
453		OR LED M SM(AS) 56W	61225
454		OR LED SM(AS) 28W DIM NEMA	66225
455		OR LED M SM(AS) 56W DIM NEMA	66225
456		Светильник светодиодный к торшеру Т-1-М, LED,40Вт, 2700К	19690,00
457		TMF LED O 84W 2700K-BLK-MM	108350
458	Переходник для светильника Триумф	P-TMF	3850
459	Пластина-накладка	PL-TMF	330
460		ST50K	35030
461		PN210	15950
462		G400 LED	49500
463		Светильник к ОС "Оккервиль" 150Вт МГЛ	36850
464		Светильник светодиодный 28W в историческом ограждении главного входа в парк	47575
465		MIDILine/1 400 3K14K(A R G B - M/W/WW/O/O/WAS	14108
466		MIDILine/2 400 3K14K(A R G B - M/W/WW/O/O/WAS	14963
467		MIDILine/1 800 3K14K(A R G B - M/W/WW/O/O/WAS	17955

468		MIDILine/2 800 3K4K(A/R/G/B) - M/W/WW/O/OWAS	18668
469		MIDILine/1 1200 3K4K(A/R/G/B) - M/W/WW/O/OWAS	21803
470		MIDILine/2 1200 3K4K(A/R/G/B) - M/W/WW/O/OWAS	22658
471	* - блок питания выносной, в стоимости не учтен!	MIDILine/1 RGB 600-M/W/WW/O/OWAS - *	33915
472		MIDILine/1 RGB 900-M/W/WW/O/OWAS - *	42750
473		MIDILine/1 RGB 1200-M/W/WW/O/OWAS - *	51728
474		MIDILine/1 RGBW 400 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	29498
475		MIDILine/1 RGBW 800 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	38333
476		MIDILine/1 RGBW 1200 3K(4K)-M/W/WW/O/OWAS - *	47025
477		MIDILine M/1 300 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	12825
478		MIDILine M/2 300 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	13538
479		MIDILine M/1 600 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	15960
480		MIDILine M/2 600 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	16673
481		MIDILine M/1 900 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	19665
482		MIDILine M/2 900 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	20378
483		MIDILine M/1 1200 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	23513
484		MIDILine M/2 1200 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	24368
485		MIDILine M/1 1500 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	29498
486		MIDILine M/2 1500 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W/WW/O/OWAS	30495
487		Г-кron min	713
488		Г-кron 150	998
489		Г-кron 250	1283
490		Microline 300 3K(4K)	5700
491		MicroLine 300 A/R/G/B	5700
492		Microline 500 3K(4K)	6555
493		Microline 500 A/R/G/B	6555
494		Microline 600 3K(4K)	6983
495		Microline 600 A/R/G/B	6983
496		Microline 800 3K(4K)	7553
497		Microline 800 A/R/G/B	7553
498		Microline 1000 3K(4K)	8408
499		Microline 1000 A/R/G/B	8408
500		Microline 1200 3K(4K)	8835
501		Microline 1200 A/R/G/B	8835
502		Microline 1500 3K(4K)	10260
503		Microline 1500 A/R/G/B	10260
504		Microline 2500 3K(4K)	12968
505	Microline 2500 A/R/G/B	12968	
506		GR LINE 1000 27K(4K)	41250
507		MULT LED 4 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	10540
508		MULT LED 5 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	10850
509		MULT LED 6 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	11160
510		MULT LED 7 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	11470
511		KOL-M	1860
512		BOX 1X 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	23405
513		BOX 2X 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	29915
514		TUBA 1X 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	23095
515		TUBA 2X 3K4K(A/R/G/B) - N/M/W	29295
516		BRL 3K4K-N/M/W	23870
517		BRL 3K4K-N/M/W (с подвесом)	25110

518		RKD 600 D 14	48620	
519		RKD 1200 D 14	64020	
520		AHL 150 9	37045	
521		AHI 190 12	21560	
522		AHI 190 18	25300	
523		AHI 320 27	77550	
524		AHI 320 36	78300	
525		АХИЛЛ 110МТ	27445	
526		Выносной блок питания для светильников Ахилл 150, 220/24В, 75Вт (ELG-75-24)	5423	
527		Блок питания для светильников АХИЛЛ, 60Вт IP 68	3080	
528		Светильник "Горизонт AR" гибкий, LED 10 Вт/м, 2700К, длина 1 м, IP67, БП в комплекте (GRZ AR)	13750	
529		Светильник гибкий линейный "Горизонт", LED 8,5 Вт, 2700К, длина 1 м в комплекте с заглушками, коннекторами IP67 и блоками питания IP67	52470	
ПРОЖЕКТОРЫ				
530		SMILE LED 3K(4K) - NMW	39215	
531		SMILE LED B - NMW	39215	
532		SMILE LED G - NMW	39215	
533		SMILE LED R - NMW	39215	
534		SMILE LED A - NMW	39215	
535		SMILE LED 3K(4K) DMX/RDM - NMW	50840	
536		SMILE LED B DMX/RDM - NMW	50840	
537		SMILE LED G DMX/RDM - NMW	50840	
538		SMILE LED R DMX/RDM - NMW	50840	
539		SMILE LED A DMX/RDM - NMW	50840	
540		SMILE LED RGB DMX/RDM - NMW	55025	
541		SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - NMW	56885	
542			Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 2 шт., на кронштейне T02 (SM LED 4K DIM W - T02/NEMA)	117765
543			Прожекторы Смайл LED 4K WW DIM, с NEMA разъемами, 3 шт., на кронштейне T03 (SM LED 4K DIM W - T03/NEMA)	175175
544			SMILE LED 4K W DIM NEMA	50500
545		PIXEL 3K(4K)	42005	
546		PIXEL M 3K(4K)	42005	
547		PIXEL 3K(4K) DIM NEMA	47005	
		PIXEL 4K DIM T01/NEMA	50645	
548		Cherry 30 S/M/W/O 2700K(4000K) 1(2) (BL)	33170	
549		ELF IG S 30W	36300	
550		ELF IG M 35W	42900	
551		ELF IG M 50W	49720	
552		Сильвио LED 80W	36080	
553		Сильвио LED 120W	38254	
554		Сильвио LED 200W	49720	

555		Сильвио LED 300W	72930
556		Сильвио LED 300W DIM NEMA	77930
		Сильвио F 230W DIM NEMA	55750
		Сильвио F 300W DIM NEMA	66125
557		Танго LED 250W	63844
558		Танго LED 400W	74844
559		CUBA 23W	69190
560		CUBA 35W	69190
561		CUBA 50W	69190
562	Прожектор Матч, 240Вт	MATCH240	111621
563	Прожектор Матч, 480Вт	MATCH480	198627
564	Прожектор Матч, 720Вт	MATCH720	280649
565	Прожектор Матч, 960Вт	MATCH960	368951
566	Прожектор Антарес LED 315Вт	ANT 315 2700 K / 4000 K	152268
567	Прожектор Антарес LED 210Вт	ANT 210 2700 K / 4000 K	119522
КРОНШТЕЙНЫ			
568		T01/60(76)	3640
569		T02/60(76)	12595
570		T03/60(76)	16745
571		T04/60(76)	26390
572	Кронштейн консольный, горячий цинк (с покраской)	1K1-1,2-1,2-15-048-d57	9100
573		1K2-1,2-1,2-15-180-d57	15925
574		1K1-1,2-1,5-15-048-d57	10850
575		1K2-1,2-1,5-15-180-d57	16450
576		1K1-1,5-1,5-15-048-d57	11375
577		1K2-1,5-1,5-15-180-d57	22540
578		1K1-1,5-1,5-30-048-d57	11375
579		1K2-1,5-1,5-30-180-d57	22540
580		1K1-2,0-2,0-15-048-d57	18242
581		1K2-2,0-2,0-15-180-d57	23975
582		1K1 – 1,2 – 2,0 (15)	20400
583		1K1 – 1,5 – 2,0 (0)	20400
584		1K1-1,0-0,5	12950
585		1K1-1,5-0,5	12950
586		1K1-2,5-0,5	16950
587		1K2-2,5-0,5	20950
588		KR BV (03)	12636
589	Кронштейн для опоры освещения "Хайвэй"	X02	11125
590		X02x2	15125
591	Кронштейн "Петергоф" настенный	PEТ/1(2)	18000
592	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR01	26500
593	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR02	26500
594	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR03	26625
595	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR04	26625
596	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR05	20750
597	Кронштейн "Кронштадт" настенный	KR06	20750
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ			
598	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,2м D=0,108м	ФМ-0,108-1,2	8514
599	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,133м	ФМ-0,133-1,5	11330
600	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,159м	ФМ-0,159-1,5	13000
601	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,159м	ФМ-0,159-2,0	17125
602	Закладная деталь фундамента трубчатая L=1,5м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-1,5	23650
603	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,0м D=0,219м	ФМ-ТР-0,219-2,0	30250
604	Закладная деталь фундамента трубчатая L=2,5м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-2,5	48950
605	Закладная деталь фундамента трубчатая L=3?0м D=0,273м	ФМ-ТР-0,273-3,0	66000
606	Закладная деталь фундамента трубчатая L=0,6м D=0,108	ФМ-0,108-0,6	5500
607	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 0,5 м	ФК-0,159-1,5-0,5	23177
608	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,0 м	ФК-0,159-1,5-1,0	25080
609	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 1,5 м	ФК-0,159-1,5-1,5	27390
610	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø159 мм, глубина 1,5м, вынос 2,0 м	ФК-0,159-1,5-2,0	29040

611	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 1,0 м, глубина 1,5 м	ФК-0,219-1,5-1,0	39338
612	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, вынос 0,5 м, глубина 2,0 м	ФК-0,219-2,0-0,5	36300
613	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1 м	ФК-0,219-2,0-1,0	39490
614	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 1,5 м	ФК-0,219-2,0-1,5	41243
615	Закладная деталь фундамента, трубчатая, консольная, ø219 мм, глубина 2 м, вынос 2 м	ФК-0,219-2,0-2,0	43000
616	Закладная деталь с выносом 2,5м 0,219x2,5x1,5м	ФК-0,219-2,5-1,5	44000
617	Закладная деталь	ФК-0,219-2,0-2,5	51741
618	Закладная деталь	ФК-0,273-2,0-1,5	90210
619	Закладная деталь	ФК-0,273-2,0-2,0	96030
620	Закладная деталь 2 м под опору Тверь 150*150 9 м	FM8	28350
621	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1	8400
622	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM1T	8008
623	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	FM2	16670
624	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM3	8663
625	Закладная деталь фундамента L=2,0 м	TP3	18245
626	Закладная деталь фундамента L=1,5 м	FM6	9845
627	Закладная неглубокого залегания	ФМ-3Н3	30580
628	Анкерный комплект для мачты с мобильной короной		50820
629	Закладная для опоры HRG11	ANK-HRD	41800
630	Закладная анкерная для опоры "Балчуг"	ANK-BLG	10780
631	Закладная анкерная для опоры "Люцерна"	ANK-L	10780
632	Закладная анкерная	ANK-T2	1875
633	Комплект анкерных закладных для торшера	ANK-R	2000
634	Анкерные закладные элементы для торшера Луга	ANK-N	1375
635		ANK-A6(219)	13230
636	Закладная деталь	ФМ-0,377-3,0	108250
637	Закладная трубчатая, 2м	FM-TR1	8415
638	Консоль	B-20/8/Д36-0,5-6	34200
639	Консоль	B-20/8/Д36-1,0-6	43200
640	Консоль	B-20/8/Д36-1,5-6	52200
641	Закладная трубчатая, 1м	3Т-1000	4455
642	Анкерная закладная	ST5	4950
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФЛАНЦЫ			
643	Фланец декоративный накладной круглый (108 мм., 133 мм.)	FLD1 (FLD2)	3125
644	Фланец декоративный накладной для опоры «Тверь», 150*150 (до 6 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150	5750
645	Декоративный накладной фланец для опоры «Тверь», 150*150 (9 м.), покраска в цвет RAL	FLD3-150 (9)	7500
646	Фланец декоративный накладной	FLD3	5250
647	Фланец декоративный накладной	FLD3 SPA	5875
648	Фланец декоративный накладной	FLD4	10375
649	Фланец декоративный накладной	FLD5	6125
650	Фланец декоративный накладной	FLD 6	5375
651	Фланец декоративный накладной	FLD MFO	10500
ЦОКОЛИ			
652	Цоколь чугунный	Ц4	60500
653	Цоколь чугунный	Ц5	64900
654	Цоколь чугунный	Ц6	69135
655	Цоколь чугунный	Ц7	74140
МОНТАЖНЫЕ ПЛАТЫ			
656	Монтажная плата	MPE	5375
657	Монтажная плата	MP	2375